

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間 (投与間隔)	コース間の 休業日数	備考 (総コース数)
B-1-01	CHOP	悪性リンパ腫	血内	VCR DXR CPA PSL	1.4mg/m ² (max 2mg) 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body	30min 30min 2hr 内服	d1 d1 d1 d1-5	3w/C	-	6C
B-2-01	R-CHOP	悪性リンパ腫	血内	VCR DXR CPA RTX PSL	1.4mg/m ² (max 2mg) 50mg/m ² 750mg/m ² 375mg/m ² 100mg/body	30min 30min 2hr 初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr 内服	d1 d1 d1 d3 d1-5	3w/C	-	6C
B-3-01	COP(CVP)	悪性リンパ腫	血内	VCR CPA PSL	1.4mg/m ² (max 2mg) 750mg/m ² 100mg/body	30min 2hr 内服	d1 d1 d1-5	4w/C	-	-
B-4-01	R-COP	非ホジキンリンパ腫	血内	VCR CPA RTX PSL	1.4mg/m ² (max 2mg) 750mg/m ² 375mg/m ² 100mg/body	30min 2hr 初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr 内服	d1 d1 d3 d1-5	4w/C	-	-
B-103	Bendamustine	悪性リンパ腫	血内	HCS Bendamustine	100mg/body 120mg/m ²	- 1hr	d1-2 d1-2	3w/C	-	-
B-112-01	R-Bendamustine120	再発難治性低悪性度B細胞リンパ腫	血内	RTX Bendamustine	375mg/m ² 120mg/m ²	初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr 1hr	d1 d3-4	3w/C	-	-
B-118	Brentuximab療法	再発難治性 CD30陽性ホジキンリンパ腫 未分化大細胞リンパ腫	血内	Brentuximab	1.8mg/kg	30min	d1	3w/C	-	-
B-124	Pralatrexate	悪性リンパ腫(PTCL)	血内	Pralatrexate	30mg/m ²	3~5min	d1,8,15,22,29,36	7w/C	-	-
B-126	Romidepsin	再発・難治性末梢性T細胞リンパ腫	血内	Romidepsin	14mg/m ²	4hr	d1,8,15	4w/C	-	-
B-130	R-GDP	悪性リンパ腫	血内	GEM CDDP RTX DEX	1000mg/m ² 75mg/m ² 375mg/m ² 40mg/body	30min 2hr 初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr 内服	d1,8 d1 d1-5のうち1回 d1-4	3w/C	-	-
B-131	GDP	悪性リンパ腫	血内	GEM CDDP DEX	1000mg/m ² 75mg/m ² 40mg/body	30min 2hr 内服	d1,8 d1 d1-4	3w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間 (投与間隔)	コース間の 休薬日数	備考 (総コース数)
B-136	Obinutumab	CD20陽性濾胞性リンパ腫	血内	Obinutumab	1000mg/body	初回 ①12ml/hr(30min)→ ②25ml/hr(30min)→ ③37ml/hr(30min)→ ④50ml/hr(30min)→ ⑤62ml/hr(30min)→ ⑥75ml/hr(30min)→ ⑦87ml/hr(30min)→ ⑧以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr) 2回目以降 ①25ml/hr(30min)→ ②50ml/hr(30min)→ ③75ml/hr(30min)→ ④以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr)	d1	-	-	
B-138	G-CHOP	濾胞性リンパ腫	血内	VCR DXR CPA Obinutumab	1.4mg/m ² (max 2mg) 50mg/m ² 750mg/m ² 1000mg/body	30min 30min 2hr 初回 ①12ml/hr(30min)→ ②25ml/hr(30min)→ ③37ml/hr(30min)→ ④50ml/hr(30min)→ ⑤62ml/hr(30min)→ ⑥75ml/hr(30min)→ ⑦87ml/hr(30min)→ ⑧100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr) 2回目以降 ①25ml/hr(30min)→ ②50ml/hr(30min)→ ③75ml/hr(30min)→ ④以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr)	d1 d1 d1 11-17日:d3,10,17、 その後:d3のみ	3w/C	-	6C
				PSL	100mg/body	内服	d1-5			

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間 (投与間隔)	コース間の 休薬日数	備考 (総コース数)
B-139	G-COP	濾胞性リンパ腫	血内	VCR CPA Obinutumab	1.4mg/m ² (max 2mg) 750mg/m ² 1000mg/body	30min 2hr 初回 ①12ml/hr(30min)→ ②25ml/hr(30min)→ ③37ml/hr(30min)→ ④50ml/hr(30min)→ ⑤62ml/hr(30min)→ ⑥75ml/hr(30min)→ ⑦87ml/hr(30min)→ ⑧100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr) 2回目以降 ①25ml/hr(30min)→ ②50ml/hr(30min)→ ③75ml/hr(30min)→ ④以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr)	d1 d1 1J-3目→d3,10,17 2J-3目以降→d3のみ	3w/C	-	6C
B-140	G-Bendamustine90	濾胞性リンパ腫	血内	Bendamustine Obinutumab	90mg/m ² 1000mg/body	1hr 初回 ①12 ml/hr(30min)→ ②25ml/hr(30min)→ ③37ml/hr(30min)→ ④50 ml/hr(30min)→ ⑤62ml/hr(30min)→ ⑥75ml/hr(30min)→ ⑦87ml/hr(30min)→ ⑧100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr) 2回目以降 ①25ml/hr(30min)→ ②50ml/hr(30min)→ ③75ml/hr(30min)→ ④以後100ml/hr (残液全量) (max100ml/hr)	d1,2 1J-3目→d3,10,17 2J-3目以降→d3のみ	4w/C	-	6C
B-16	ABVD	リンパ腫	血内	VLB BLM DXR DTIC	6mg/m ² (max10mg) 9mg/m ² (max15mg) 25mg/m ² 250mg/m ²	30min 1hr 30min 2.5hr 点滴中遮光	d1,15 d1,15 d1,15 d1,15	4w/C	-	6C
B-143	Pembrolizumab療法	再発または難治性の 古典的リンパ腫	血内	Pembrolizumab	200mg/body	30min	d1	3w/C	d20	PDまで
B-22	ALL-0 maintenance	急性リンパ性白血病	血内	VCR MTX 6MP PSL	1.3mg/m ² (max 2mg) 20mg/m ² 60mg/m ² 60mg/m ²	30min 内服 内服 内服	d1 d1,8,15,22 d1-28 d1-5	-	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間 (投与間隔)	コース間の 休薬日数	備考 (総コース数)
B-119-01	Arzerra(初回)	CML(CD20陽性)	血内	Ofatumumab	300mg/body	①12ml/h(30min)→ ②25ml/h(30min)→ ③50ml/h(30min)→ ④100ml/h(30min)→ ⑤200ml/h(30min)→ ⑥300ml/h(30min)→ ⑦400ml/h(残液全量)	d1	1w/C	d7	12C
B-119-02	Arzerra(2回目以降)	CML(CD20陽性)	血内	Ofatumumab	2000mg/body	①25ml/h(30min)→ ②50ml/h(30min)→ ③100ml/h(30min)→ ④200ml/h(30min)→ ⑤400ml/h(残液全量)	1週毎8回目まで投与 4週休薬後、 4週毎に12回目まで投与	1w/C or 4w/C	d7 or d28	12C
B-109-02	Vidaza皮下注	骨髄異形成症候群	血内	Vidaza	75mg/m ²	懸濁液 皮下注	d1-7投,d8-28休	4(1投3休)w/C	-	-
B-64	V-CAP	多発性骨髄腫	血内	VCR DXR CPA PSL	1.5mg/body 25mg/m ² 100mg/m ² 60mg/m ²	30min 30min 内服 内服	d1 d1 d1-4 d1-4	-	-	6C
B-65-01	Velcade/Dex(静注)	多発性骨髄腫	血内	Velcade DEX	1.3mg/m ² 20mg/body	30min 1hr	d1,4,8,11(d1,8,15,22) d1,4,8,11(d1,8,15,22)	3w/C	-	6C
B-65-02	Velcade/Dex(皮下)	多発性骨髄腫	血内	Velcade DEX	1.3mg/m ² 20mg/body	皮下注 内服	d1,4,8,11(d1,8,15,22) d1,4,8,11(d1,8,15,22)	3w/C	-	6C
B-107-01	VMP	多発性骨髄腫	血内	Velcade L-PAM PSL	1.3mg/m ² 8mg/m ² 60mg/m ²	30min 内服 内服	1~4J-λ:d1,4,8,11 3週毎 5J-λ~:d1,8 3週毎 d1-4 cycles 1-9 d1-4 cycles 1-9	-	-	6C
B-107-02	VMP(皮下注)	多発性骨髄腫	血内	Velcade L-PAM PSL	1.3mg/m ² 8mg/m ² 60mg/m ²	皮下注 内服 内服	1~4J-λ:d1,4,8,11 3週毎 5J-λ~:d1,8 3週毎 d1-4 cycles 1-9 d1-4 cycles 1-9	-	-	6C
B-120-1	KRd(1J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	KYP KYP DEX レゾミド*	20mg/m ² (max44mg) 27mg/m ² (max59.4mg) 40mg/body 25mg/body	10min 10min 内服 内服	d1,d2 d8,d9,d15,d16 d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-120-2	KRd(2~12J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX レゾミド*	27mg/m ² (max59.4mg) 40mg/body 25mg/body	10min 内服 内服	d1,d2, d8,d9,d15,d16 d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-120-3	KRd(13J-λ目以降)	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX レゾミド*	27mg/m ² (max59.4mg) 40mg/body 25mg/body	10min 内服 内服	d1,d2, d15,d16 d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-121-01	ELd(1J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab DEX レゾミド*	10mg/kg 28mg/body 25mg/body	d1:①30mL/h(30min) →②60mL/h(30min) →③120mL/h(残液全量) d8,15,22: ①60mL/h(30min)→ ②120mL/h(残液全量) 内服	d1,d8,d15,d22 d1,d8,d15,d22 d1-21	4w/C	d7	-
B-121-02	ELd(2J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab DEX DEX レゾミド*	10mg/kg 28mg/body 40mg/body 25mg/body	120mL/h 内服 内服 内服	d1,d8,d15,d22 d1,d15 d8,22 d1-21	4w/C	d7	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
B-123-02	DBd(2,3)-7日)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab DEX Velcade	16mg/kg 20mg/body 1.3mg/m ²	①100mL/h(1h)→ ②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量) 内服 皮下注	d1,d8,d15 d2,d4,d5,d9,d11,d12 d1,d4,d8,d11	3w/C	-	-
B-123-03	DBd(4~8)-7日)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab DEX Velcade	16mg/kg 20mg/body 1.3mg/m ²	①100mL/h(1h)→ ②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量) 内服 皮下注	d1 d2,d4,d5,d8,d9,d11,d12 d1,d4,d8,d11	3w/C	-	-
B-123-04	DBd(9)-7日以降)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab	16mg/kg	①100mL/h(1h)→ ②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量)	d1	4w/C	-	-
B-125-01	Kd(1)-7日)	多発性骨髄腫	血内	KYP KYP DEX	20mg/m ² (max44mg) 56mg/m ² (max123.2mg) 20mg/body	30min 30min 内服	d1,d2 d8,d9,d15,d16 d1,d2,d8,d9,d15,d16, d22,d23	4w/C	-	-
B-125-02	Kd(2)-7日以降)	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX	56mg/m ² (max123.2mg) 20mg/body	30min 内服	d1,2,8,9,15,16 d1,d2,d8,d9,d15,d16, d22,d23	4w/C	-	-
B-69	VCR/PSL	リンパ系腫瘍	血内	VCR PSL	1.5mg/body 60mg/body	30min 内服	d1 d1-4	-	-	-
B-70	VP-16	リンパ系腫瘍	血内	VP-16	100mg/body	2hr	d1-3	-	-	6C
B-71	VP-16/Dex	リンパ系腫瘍	血内	VP-16 DEX	100mg/body 16.5mg/body	2hr 1hr	d1-3 d1-3	-	-	6C
B-72	MCNU	骨髄腫、MPD、CNSリンパ腫	血内	MCNU	50,75,100mg/body	1hr	d1	4w/C	-	-