

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間 (投与間隔)	コース間の 休薬日数	備考 (総コース数)
B-64	V-CAP	多発性骨髄腫	血内	VCR DXR CPA PSL	1.5mg/body 25mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	30min 30min 内服 内服	d1 d1 d1-4 d1-4	-	-	6C
B-65-01	Velcade/Dex(静注)	多発性骨髄腫	血内	Velcade DEX	1.3mg/m <sup>2</sup> 20mg/body	30min 1hr	d1,4,8,11(d1,8,15,22) d1,4,8,11(d1,8,15,22)	3w/C	-	6C
B-65-02	Velcade/Dex(皮下)	多発性骨髄腫	血内	Velcade DEX	1.3mg/m <sup>2</sup> 20mg/body	皮下注 内服	d1,4,8,11(d1,8,15,22) d1,4,8,11(d1,8,15,22)	3w/C	-	6C
B-107-01	VMP	多発性骨髄腫	血内	Velcade L-PAM PSL	1.3mg/m <sup>2</sup> 8mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	30min 内服 内服	1~4J-λ:d1,4,8,11 3週毎 5J-λ~:d1,8 3週毎 d1-4 cycles 1-9 d1-4 cycles 1-9	-	-	6C
B-107-02	VMP(皮下注)	多発性骨髄腫	血内	Velcade L-PAM PSL	1.3mg/m <sup>2</sup> 8mg/m <sup>2</sup> 60mg/m <sup>2</sup>	皮下注 内服 内服	1~4J-λ:d1,4,8,11 3週毎 5J-λ~:d1,8 3週毎 d1-4 cycles 1-9 d1-4 cycles 1-9	-	-	6C
B-120-1	KRd(1J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	KYP KYP DEX レナトミド	20mg/m <sup>2</sup> (max44mg) 27mg/m <sup>2</sup> (max59.4mg) 40mg/body 25mg/body	10min 10min 内服 内服	d1,d2 d8,d9,d15,d16 d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-120-2	KRd(2~12J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX レナトミド	27mg/m <sup>2</sup> (max59.4mg) 40mg/body 25mg/body	10min 内服 内服	d1,d2, d8,d9,d15,d16 d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-120-3	KRd(13J-λ目以降)	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX レナトミド	27mg/m <sup>2</sup> (max59.4mg) 40mg/body 25mg/body	10min 内服 内服	d1,d2, d15,d16 d1,8,15,22 d1-21	4w/C	-	-
B-121-01	ELd(1J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab  DEX レナトミド	10mg/kg  28mg/body 25mg/body	  内服 内服	  d1, d8, d15, d22  d1, d8, d15, d22 d1-21	4w/C	d7	-
B-121-02	ELd(2J-λ目)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab DEX DEX レナトミド	10mg/kg 28mg/body 40mg/body 25mg/body	120mL/h 内服 内服 内服	d1, d8, d15, d22 d1, d15 d8, 22 d1-21	4w/C	d7	-
B-121-03	ELd(3J-λ目以降)	多発性骨髄腫	血内	Elotuzumab DEX DEX レナトミド	10mg/kg 28mg/body 40mg/body 25mg/body	120mL/h 内服 内服 内服	d1, d15 d1, d15 d8, 22 d1-21	4w/C	d14	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間 (投与間隔)	コース間の 休薬日数	備考 (総コース数)
B-122-01	DLd(11-12目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab  リダマブ DEX	16mg/kg  25mg/body 20mg/body	d1:①50mL/h(1h) →②100mL/h(1h) →③150mL/h(1h) →④200mL/h (残液全量) d8:①50mL/h(1h) →②100mL/h(1h) →③150mL/h(1h) →④200mL/h (残液全量) d15,d22: ①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h) →③200mL/h (残液全量) 内服 内服	d1,d8,d15,d22  d1-21 d2,d9,d16,d23	4w/C	-	-
B-122-02	DLd(21-22目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab  リダマブ DEX	16mg/kg  25mg/body 20mg/body	①100mL/h(1h)→ ②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量) 内服 内服	d1,d8,d15,d22  d1-21 d2,d9,d16,d23	4w/C	-	-
B-122-03	DLd(3~6J-7目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab  リダマブ DEX DEX	16mg/kg  25mg/body 20mg/body 40mg/body	①100mL/h(1h)→ ②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量) 内服 内服 内服	d1,d15  d1-21 d2,d16 d8,d22	4w/C	-	-
B-122-04	DLd(7J-12目以降)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab  リダマブ DEX DEX	16mg/kg  25mg/body 20mg/body 40mg/body	①100mL/h(1h)→ ②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量) 内服 内服 内服	d1  d1-21 d2 d8,d15,d22	4w/C	-	-
B-123-01	DBd(11-12目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab  DEX Velcade	16mg/kg  20mg/body 1.3mg/m <sup>2</sup>	d1:①50mL/h(1h)→ ②100mL/h(1h)→ ③150mL/h(1h)→ ④200mL/h(残液全量) d8:①50mL/h(1h)→ ②100mL/h(1h)→ ③150mL/h(1h)→ ④200mL/h(残液全量) d15:①100mL/h(1h) →②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量) 内服 皮下注	d1,d8,d15  d2,d4,d5,d9,d11,d12 d1,d4,d8,d11	3w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 (総コース数)
B-123-02	DBd(2,3I-λ目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab DEX Velcade	16mg/kg 20mg/body 1.3mg/m <sup>2</sup>	①100mL/h(1h)→ ②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量) 内服 皮下注	d1,d8,d15 d2,d4,d5,d9,d11,d12 d1,d4,d8,d11	3w/C	-	-
B-123-03	DBd(4~8I-λ目)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab DEX Velcade	16mg/kg 20mg/body 1.3mg/m <sup>2</sup>	①100mL/h(1h)→ ②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量) 内服 皮下注	d1 d2,d4,d5,d8,d9,d11,d12 d1,d4,d8,d11	3w/C	-	-
B-123-04	DBd(9I-λ目以降)	多発性骨髄腫	血内	Daratumumab	16mg/kg	①100mL/h(1h)→ ②150mL/h(1h)→ ③200mL/h(残液全量)	d1	4w/C	-	-
B-125-01	Kd(1I-λ目)	多発性骨髄腫	血内	KYP KYP DEX	20mg/m <sup>2</sup> (max44mg) 56mg/m <sup>2</sup> (max123.2mg) 20mg/body	30min 30min 内服	d1,d2 d8,d9,d15,d16 d1,d2,d8,d9,d15,d16, d22,d23	4w/C	-	-
B-125-02	Kd(2I-λ目以降)	多発性骨髄腫	血内	KYP DEX	56mg/m <sup>2</sup> (max123.2mg) 20mg/body	30min 内服	d1,2,8,9,15,16 d1,d2,d8,d9,d15,d16, d22,d23	4w/C	-	-