

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間 (投与間隔)	コース間の 休薬日数	備考 (総コース数)
H-1	CDDP	前立腺癌	泌尿器	CDDP UFT	5mg/body 300mg/body	1hr -	d1 d1	1w/C	-	-
H-4	Imunace(r1L-2)	腎癌	泌尿器	r1L-2	70万U/body	1hr	2回/週	1(2回)w/C	-	-
H-5	PTX/CDDP(TC)	原発不明癌	泌尿器	PTX CDDP	75mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup>	2hr 2hr	d1,8,15 d1,8,15	4(3投1休)w/C	-	-
H-6	GEM/CBDCA(GCarbo)	尿路上皮癌	泌尿器	GEM CBDCA	800mg/m <sup>2</sup> AUC 5	30min 1hr	d1,8 d2	3w/C	-	-
H-7	BLM/VP-16/CDDP(BEP)	精巣腫瘍(胚上皮腫)	泌尿器	BLM VP-16 CDDP	30mg/body 100mg/m <sup>2</sup> 20mg/m <sup>2</sup>	30min 3hr 3hr	d1,8,15 d1-5 d1-5	3w/C	-	3~4C
H-8	MTX/VBL/DXR/CDDP(MVAC)	尿路上皮癌	泌尿器	MTX VBL DXR CDDP	30mg/m <sup>2</sup> 3mg/m <sup>2</sup> 30mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	1hr 30min 1hr 3hr	d1,15,22 d2,15,22 d2 d2	4w/C	-	-
H-9	HD-MVAC	尿路上皮癌	泌尿器	MTX VBL DXR CDDP	30mg/m <sup>2</sup> 3mg/m <sup>2</sup> 30mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	1hr 30min 1hr 3hr	d1 d2 d2 d2	2w/C	-	-
H-10	Mesna/DXR/IFM/DTIC(MAID)	軟部肉腫	泌尿器	Mesna DXR IFM DTIC	800mg×3/body 20mg/m <sup>2</sup> 2500mg/m <sup>2</sup> 300mg/m <sup>2</sup>	30min+30min+30min 3hr 3hr 3hr 点滴中遮光	d1-3 d1-3 d1-3 d1-3	4w/C	-	5~6C
H-11	DTX	前立腺癌(非抵抗性)	泌尿器	DTX	70mg/m <sup>2</sup>	90min	d1	3w/C	-	-
H-12	GEM/CDDP(GC)	尿路上皮癌	泌尿器	GEM CDDP	1000mg/m <sup>2</sup> 70mg/m <sup>2</sup>	30min 3hr	d1,8,15 d2	4w/C	-	-
H-13	Torisel	腎癌	泌尿器	Torisel	25mg/body	1hr	d1	1w/C	-	-
H-14	Gonax	前立腺癌	泌尿器	Gonax(初回) Gonax(2回目以降)	240mg/body 80mg/body	- -	d1 d29,57...	4w/C	-	-
H-15	THP(Pirarubicin)	尿路上皮癌	泌尿器	THP	40mg/body	-	術後d1-3	-	-	-
H-16	PTX/IFM/CDDP(TIP)	精巣腫瘍	泌尿器	PTX IFM CDDP Mesna	175mg/m <sup>2</sup> 1500mg/m <sup>2</sup> 25mg/m <sup>2</sup> 500mg×3/body	24hr 3hr 3hr 30min+30min+30min	d1 d2-5 d2-5 d2-5	3w/C	-	3~4C
H-17	Cabazitaxel療法	去勢抵抗性前立腺癌	泌尿器	Cabazitaxel	25mg/m <sup>2</sup>	1hr	d1	3w/C	-	-
H-18	DXR	軟部肉腫	泌尿器	DXR	60mg/m <sup>2</sup>	30min	d1	3~4w/C	-	-
H-19	VP-16/IFM/CDDP(VIP)	精巣腫瘍(胚上皮腫)	泌尿器	VP-16 IFM CDDP Mesna	75mg/m <sup>2</sup> 1200mg/m <sup>2</sup> 20mg/m <sup>2</sup> 500mg×3/body	3hr 3hr 3hr 30min+30min+30min	d1-5 d1-5 d1-5 d1-5	3w/C	-	-
H-20	VLB/IFM/CDDP(VeIP)	精巣腫瘍(胚上皮腫)	泌尿器	VLB IFM CDDP Mesna	0.11mg/kg 1200mg/m <sup>2</sup> 20mg/m <sup>2</sup> 500mg×3/body	30min 3hr 3hr 30min+30min+30min	d1-2 d1-5 d1-5 d1-5	3w/C	-	-
H-21	I N	進行性胚細胞腫(治療抵抗性)	泌尿器	CPT-11 NDP	100mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup>	3hr 3hr	d1,d15 d1	4w/C	-	-
H-22	mitotane + EDP	副腎皮質癌(切除不能あるいは進行性)	泌尿器	DXR VP-16 CDDP	40mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup> 40mg/m <sup>2</sup>	60min 3hr 3hr	d1 d2-4 d3-4	4w/C	-	-
H-23	Pembrolizumab	転移性尿路上皮癌(がん化学療法借悪時)	泌尿器	Pembrolizumab	200mg/body	30min	d1	3w/C	d20	PDまで
H-24	Nivolumab+Ipilimumab	腎癌	泌尿器	Nivolumab Ipilimumab	240mg/body 1mg/kg	30min 30min	d1 d1	3w/C	-	4C
H-25	Avelumab + Axitinib	化学療法未治療の根治切除不能または転移性腎癌	泌尿器	Avelumab Axitinib	10mg/kg 10mg/day	60min 内服	d1 d1-14	2w/C	-	-
H-26	Pembrolizumab+Axitinib	化学療法未治療の根治切除不能または転移性腎癌	泌尿器	Pembrolizumab Axitinib	200mg/body 10mg/day	30min 内服	d1 d1-21	3w/C	-	-
H-26-02	Pembrolizumab400+Axitinib	根治切除不能または転移性腎癌	泌尿器	Pembrolizumab Axitinib	400mg/body 10mg/day	div 30min po 1日2回	d1 d1-42	6w/C	-	-
H-27	Avelumab	根治切除不能な尿路上皮がん (化学療法後の維持療法)	泌尿器	Avelumab	10mg/kg	60min	d1	2w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
H-28-01	(q2w)Nivolumab+Cabozantinib	化学療法未治療の根治切除不能 または転移性腎がん	泌尿器	Nivolumab Cabozantinib	240mg/body 40mg/body	div 30min po	d1 d1-14	2w/C	-	-
H-28-02	(q4w)Nivolumab+Cabozantinib	化学療法未治療の根治切除不能 または転移性腎がん	泌尿器	Nivolumab Cabozantinib	480mg/body 40mg/body	div 30min po	d1 d1-28	4w/C	-	-
H-30	Pembrolizumab200 + Lenvatinib	根治切除不能または転移性腎癌	泌尿器	Pembrolizumab Lenvatinib	200mg/body 20mg/day	div 30min po 1日1回	d1 d1-21	3w/C	-	-
H-31	Pembrolizumab400 + Lenvatinib	根治切除不能または転移性腎癌	泌尿器	Pembrolizumab Lenvatinib	400mg/body 20mg/day	div 30min po 1日1回	d1 d1-42	6w/C	-	-