

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
A-26	Nivolumab	NSCLC,メラノーマ,腎がん,HL,頭頸部癌 胃癌,胸膜中皮腫,尿路上皮がん	共通	Nivolumab	240mg/body	div 30min	d1	2w/C	-	尿路上皮がん術後補助化学療法は最長1年
A-27	Pembrolizumab	NSCLC, 腎がん, 頭頸部癌, 尿路上皮癌, 食道癌, メラノーマ 化学療法後に増悪した進行・再発 MSI H igh 固形癌 腎細胞癌（術後補助化学療法）※1 高リスク早期HIV陽性乳癌（術後補助化学療法）※2	共通	Pembrolizumab	200mg/body	div 30min	d1	3w/C	-	※1：12ヶ月 ※2：9コース
A-28	Nivolumab480	NSCLC,メラノーマ,腎がん,HL,頭頸部癌 胃癌,胸膜中皮腫,尿路上皮がん	共通	Nivolumab	480mg/body	div 30min	d1	4w/C	-	尿路上皮がん術後補助化学療法は最長1年
A-29	Pembrolizumab400mg	NSCLC, 腎がん, 頭頸部癌, 尿路上皮癌, 食道癌, メラノーマ 化学療法後に増悪した進行・再発 MSI H igh 固形癌 腎細胞癌（術後補助化学療法）※1 高リスク早期HIV陽性乳癌（術後補助化学療法）※2	共通	Pembrolizumab	400mg/body	div 30min	d1	6w/C	-	※1：12ヶ月 ※2：5コース
H-4	Imunace(rIL-2)	腎癌	泌尿器	rIL-2	70万U/body	1hr	2回/週	1(2回)w/C	-	-
H-13	Torisel	腎癌	泌尿器	Torisel	25mg/body	1hr	d1	1w/C	-	-
H-24	Nivolumab+Ipilimumab	腎癌	泌尿器	Nivolumab Ipilimumab	240mg/body 1mg/kg	30min 30min	d1 d1	3w/C	-	4C
H-25	Avelumab + Axitinib	化学療法未治療の根治切除不能または 転移性腎癌	泌尿器	Avelumab Axitinib	10mg/kg 10mg/day	60min 内服	d1 d1-14	2w/C	-	-
H-26	Pembrolizumab+Axitinib	化学療法未治療の 根治切除不能または転移性腎癌	泌尿器	Pembrolizumab Axitinib	200mg/body 10mg/day	30min 内服	d1 d1-21	3w/C	-	-
H-26-02	Pembrolizumab400+Axitinib	根治切除不能または転移性腎癌	泌尿器	Pembrolizumab Axitinib	400mg/body 10mg/day	div 30min po 1日2回	d1 d1-42	6w/C	-	-
H-28-01	(q2w)Nivolumab+Cabozantinib	化学療法未治療の根治切除不能 または転移性腎がん	泌尿器	Nivolumab Cabozantinib	240mg/body 40mg/body	div 30min po	d1 d1-14	2w/C	-	-
H-28-02	(q4w)Nivolumab+Cabozantinib	化学療法未治療の根治切除不能 または転移性腎がん	泌尿器	Nivolumab Cabozantinib	480mg/body 40mg/body	div 30min po	d1 d1-28	4w/C	-	-
H-30	Pembrolizumab200 + Lenvatinib	根治切除不能または転移性腎癌	泌尿器	Pembrolizumab Lenvatinib	200mg/body 20mg/day	div 30min po 1日1回	d1 d1-21	3w/C	-	-
H-31	Pembrolizumab400 + Lenvatinib	根治切除不能または転移性腎癌	泌尿器	Pembrolizumab Lenvatinib	400mg/body 20mg/day	div 30min po 1日1回	d1 d1-42	6w/C	-	-