

| 記号 | 化学療法名 | 病名 | 科名 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | コース期間 (投与間隔) | コース間の 休薬日数 | 備考 (総コース数) |
|------|---------------------|-----------------|----|-----------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|
| F-1 | weekly CPT-11 | 子宮頸癌 | 婦 | CPT-11 | 70mg/m ² | 2hr | d1,8,15 | 4(3投1休)w/C | - | - |
| F-3 | biweekly CPT-11 | 子宮頸癌 | 婦 | CPT-11 | 70mg/m ² | 2hr | d1 | 2w/C | - | - |
| F-4 | weekly PTX | 卵巣癌 | 婦 | PTX | 70mg/m ² | 1hr | d1,8,15 | 4(3投1休)w/C | - | - |
| F-5 | MTX | 絨毛性疾患 | 婦 | MTX | 20mg/body | 1hr | d1-5 | 2w/C | - | 3C |
| F-6 | 5FU/CPT-11 | 卵巣癌 | 婦 | 5FU CPT-11 | 500mg/body 60mg/m ² | 24hr 2hr | d1-14 d1,8 | 4(2投2休)w/C | - | - |
| F-7 | CDDP/CPT-11 | 卵巣癌 | 婦 | CPT-11 CDDP | 60mg/m ² 75mg/m ² | 2hr 2hr | d1,8,15 d1 | 4(3投1休)w/C | - | - |
| F-8 | 入・外共通 PTX/CBDCA(TC) | 卵巣癌 | 婦 | PTX CBDCA | 175mg/m ² AUC 5 | 3hr 1hr | d1 d1 | 3(1投2休)w/C | - | - |
| F-9 | DTX/CDDP(DP) | 子宮体癌 | 婦 | DTX CDDP | 60mg/m ² 75mg/m ² | 2hr 2hr | d1 d1 | 4(1投3休)w/C | - | - |
| F-10 | CDDP/EPI/CPA(CAP) | 卵巣癌 | 婦 | CDDP EPI CPA | 75mg/m ² 40mg/m ² 400mg/m ² | 2hr 30min 2hr | d1 d1 d1 | 4(1投3休)w/C | - | - |
| F-11 | Para CAP | 卵巣癌 | 婦 | CBDCA EPI CPA | AUC 5 30mg/m ² 400mg/m ² | 1hr 30min 2hr | d1 d1 d1 | 4(1投3休)w/C | - | - |
| F-12 | DTX/CBDCA(DC) | 卵巣癌 | 婦 | DTX CBDCA | 70mg/m ² AUC 5 | 1hr 1hr | d1 d1 | 3(1投2休)w/C | - | - |
| F-13 | CCRT | 子宮頸癌 | 婦 | CDDP | 30mg/m ² | 1hr | d1 | 1w/C | - | 5C |
| F-14 | biweekly TC | 卵巣癌 | 婦 | PTX CBDCA | 90mg/m ² AUC 2 | 1hr 1hr | d1 d1 | 2w/C | - | - |
| F-16 | IAP(CDDP/EPI/IFM) | 子宮肉腫 | 婦 | CDDP EPI IFM Mesna | 15mg/m ² 40mg/m ² 1000mg/m ² 200mg/m ² ×3 | 1hr 30min 2hr | d1-5 d1 d1-5 d1-5 | 4w/C | - | 6C |
| F-17 | PVB(CDDP/VCR/BLM) | 卵巣癌 | 婦 | CDDP VCR BLM | 75mg/m ² 1.4mg/m ² (max2mg) 5mg/body | 2hr 30min 30min | d1 d1 d1-5 | 3w/C | - | 6C |
| F-18 | BEP(CDDP/VP-16/BLM) | 卵巣癌(胚細胞腫瘍) | 婦 | CDDP VP-16 BLM | 20mg/body 100mg/body 20mg/m ² (max:30mg/body) | 1hr 2hr 30min 30min | d1-5 d1-5 d2,9,16 | 3w/C | - | 4C |
| F-19 | DOXIL | 卵巣癌 | 婦 | DOXIL | 50mg/m ² | 90min | d1 | 4w/C | - | - |
| F-21 | weeklyPTX/Avastin | 卵巣癌 | 婦 | PTX Avastin | 80mg/m ² 15mg/kg | 1hr 90→60→30min | d1,8,15 d1 | 4(3投1休)w/C | - | - |
| F-22 | 入・外共通 TC/Avastin | 卵巣癌 | 婦 | PTX CBDCA Avastin | 175mg/m ² AUC 5 15mg/kg | 3hr 1hr 90→60→30min | d1 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| F-23 | CPT-11/DOXIL | 卵巣癌 | 婦 | CPT-11 DOXIL | 80mg/m ² 30mg/m ² | 90min 90min | d1,15 d3 | 4w/C | - | - |
| F-24 | CCRT用NDP | 局所進行子宮頸部癌 | 婦 | NDP | 30mg/m ² | 60min | d1 | 1w/C | - | 6C |
| F-25 | 入・外共通 GEM/CBDCA | 卵巣癌(再発) | 婦 | GEM CBDCA | 1000mg/m ² AUC 4 | 30min 1hr | d1,8 d1 | 3w/C | - | - |
| F-26 | PTX/CDDP | 子宮頸癌 (扁平上皮癌) | 婦 | PTX CDDP | 175mg/m ² 50mg/m ² | 3hr 2hr | d1 d1 | 4(1投3休)w/C | - | - |
| F-27 | PTX/CDDP/BV | 子宮頸癌 | 婦 | PTX CDDP BV | 175mg/m ² 50mg/m ² 15mg/kg | 3hr 2hr 90→60→30min | d1 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| F-28 | MEA(MTX/ETP/ACT-D) | 絨毛癌 | 婦 | MTX MTX ACT-D VP-16(ETP) | 150mg/body 300mg/body 0.5mg/body 100mg/body | 全開 4hr 20min 1hr | d1 d1 d1-5 d1-5 | 2~3w/C | - | - |
| F-29 | 入外共通 CPT-11+NDP | 子宮頸部癌 | 婦 | CPT-11 NDP | 60mg/m ² 80mg/m ² | 90min 1hr | d1,8 d1 | 3~4w/C | - | - |
| F-30 | DOXIL+CBDCA | 再発卵巣癌 | 婦 | DOXIL CBDCA | 30mg/m ² AUC5 | 90min 60min | d1 d1 | 4w/C | - | 6C |

| 記号 | 化学療法名 | 病名 | 科名 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | コース期間 (投与間隔) | コース間の 休薬日数 | 備考 (総コース数) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|----|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| F-31 | DXR/CDDP | 子宮体癌 | 婦 | DXR CDDP | 60mg/m ² 50mg/m ² | 30min 2hr | d1 d1 | 3(1投2休)w/C | - | - |
| F-32 | DTX/CBDCA/BEV | 卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌 | 婦 | DTX CBDCA BEV | 70mg/m ² AUC5 15mg/kg | 1hr 1hr 初回90min 2回目60min 3回目以降30min | d1 | 3w/C | - | - |
| F-33 | GEM/CBDCA/BEV | 再発・再燃 卵巣癌・卵管癌・腹膜癌 | 婦 | GEM CBDCA BEV | 1000mg/m ² AUC4 15mg/kg | 30min 1hr 初回90min 2回目60min 3回目以降30min | d1 | 3w/C | - | - |
| F-34 | DOXIL/BEV | 卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌 | 婦 | DOXIL BEV | 50mg/m ² 15mg/kg | 90min 初回90min 2回目60min 3回目以降30min | d1 | 4w/C | - | - |
| F-35 | GEM/BEV | 卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌 | 婦 | GEM BEV | 1000mg/m ² 15mg/kg | 30min 初回90min 2回目60min 3回目以降30min | d1,8 d1 | 3w/C | - | - |
| F-36 | NGT/BEV | プラチナ抵抗性卵巣がん | 婦 | NGT BEV | 1.25mg/m ² 15mg/kg | 30min 初回90min 2回目60min 3回目以降30min | d1-5 d1 | 3w/C | - | - |
| F-37 | Tri weekly PTX | 子宮体癌 | 婦 | PTX | 200mg/m ² | div 3hr | d1 | 3w/C | - | - |
| F-38 | Pembrolizumab200 + Lenvatinib | プラチナ製剤を含む化学療法歴のある進行再 発子宮体癌 | 婦 | Pembrolizumab Lenvatinib | 200mg/body 20mg/day | div 30min po 1日1回 | d1 d1-21 | 3w/C | - | - |
| F-39 | Pembrolizumab400 + Lenvatinib | プラチナ製剤を含む化学療法歴のある進行再 発子宮体癌 | 婦 | Pembrolizumab Lenvatinib | 400mg/body 20mg/day | div 30min po 1日1回 | d1 d1-42 | 6w/C | - | - |
| F-40-01 | PLD+CBDCA+q2w BV | 進行・再発 卵巣癌 | 婦 | PLD CBDCA BEV | 30mg/m ² AUC5 10mg/kg | div 90min div 1hr div 初回90分→2回目60分 →3回目以降30分 | d1 d1 d1,15 | 4w/C | - | 6コース |
| F-40-02 | PLD+CBDCA+q4w BV | 進行・再発 卵巣癌 | 婦 | PLD CBDCA BEV | 30mg/m ² AUC5 15mg/kg | div 90min div 1hr div 初回90分→2回目60分 →3回目以降30分 | d1 d1 d1 | 4w/C | - | 6コース |
| F-41 | PTX/NDP | 卵巣癌 | 婦 | PTX NDP | 175mg/m ² 80mg/m ² | div 3hr div 1hr | d1 d1 | 3w/C | - | - |
| F-42-01 | Pembrolizumab200/TC | 進行/再発子宮頸癌 | 婦 | Pembrolizumab PTX CBDCA | 200mg/body 175mg/m ² AUC5 | div 30min div 3hr div 1hr | d1 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| F-42-02 | Pembrolizumab400/TC | 進行/再発子宮頸癌 | 婦 | Pembrolizumab PTX CBDCA | 400mg/body 175mg/m ² AUC5 | div 30min div 3hr div 1hr | d1 d1,22 d1,22 | 6w/C | - | - |
| F-43-01 | Pembrolizumab200/TC/BV | 進行/再発子宮頸癌 | 婦 | Pembrolizumab PTX CBDCA BEV | 200mg/body 175mg/m ² AUC5 15mg/kg | div 30min div 3hr div 1hr 初回90min 2回目60min 以後30min | d1 d1 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| F-43-02 | Pembrolizumab400/TC/BV | 進行/再発子宮頸癌 | 婦 | Pembrolizumab PTX CBDCA BEV | 400mg/body 175mg/m ² AUC5 15mg/kg | div 30min div 3hr div 1hr 初回 90min 2回目 60min 以後 30min | d1 d1,22 d1,22 d1,22 | 6w/C | - | - |

| 記号 | 化学療法名 | 病名 | 科名 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | コース期間（投与間隔） | コース間の 休薬日数 | 備考 (総コース数) |
|---------|-----------------------|------------------------|----|----------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|---------------|---------------|
| F-44-01 | Pembrolizumab200/BV維持 | 進行/再発子宮頸癌 | 婦 | Pembrolizumab BEV | 200mg/body 15mg/kg | div 30min 初回 90min 2回目 60min 以後 30min | d1 d1 | 3w/C | - | - |
| F-44-02 | Pembrolizumab400/BV維持 | 進行/再発子宮頸癌 | 婦 | Pembrolizumab BEV | 400mg/body 15mg/kg | div30min 初回 90min 2回目 60min 以後 30min | d1 d1,22 | 6w/C | - | - |
| F-45 | Cemiplimab | がん化学療法後に罹患した進行/再発子宮頸がん | 婦 | Cemiplimab | 350mg/body | div 30min | d1 | 3w/C | - | - |