

| 記号 | 化学療法名 | 病名 | 科名 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | コース期間 (投与間隔) | コース間の 休薬日数 | 備考 (総コース数) |
|--------|--------------------|------------|----|---------------------|---|---|------------------|--------------|---------------|---------------|
| G-3 | PTX/ZAH | 乳癌 | 外科 | PTX ZAH | 175mg/m ² 4mg/body | 3hr 15min | d1 d1 | 3w/C | - | 4~6C |
| G-4 | biweekly DTX | 乳癌 | 外科 | DTX | 30mg/m ² | 1hr | d1 | 3w/C | - | - |
| G-5 | FEC100 | 乳癌 | 外科 | EPI 5FU CPA | 100mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ² | 20min)20min | d1 d1 d1 | 3w/C | - | 4~6C |
| G-6 | VNB | 乳癌 | 外科 | VNB | 25mg/m ² | 10min | d1,8 | 3(2投1休)w/C | - | - |
| G-7 | PTX/HER | 乳癌 | 外科 | PTX HER | 75mg/m ² 初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg | 1hr 初回90min 2回目以降30min | d1 d1 | 1w/C | - | - |
| G-8-01 | weekly HER | 乳癌 | 外科 | HER | 初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg | 初回90min 2回目以降30min | d1 | 1w/C | - | - |
| G-8-02 | 3wks HER | 乳癌 | 外科 | HER | 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 初回90min 2回目以降30min | d1 | 3w/C | - | - |
| G-10 | PTX/ZAH | 乳癌 | 外科 | PTX ZAH | 100mg/m ² 4mg/body | 1hr 15min | d1,15 d1 | 4w/C | - | - |
| G-12 | biweekly CPT-11 | 大腸癌 | 外科 | CPT-11 | 60mg/m ² | 1hr | d1 | 2w/C | - | - |
| G-13 | MMC/ZAH | 胃癌 | 外科 | MMC ZAH | 7mg/m ² 4mg/body | 30min 15min | d1,15 d1 | 4w/C | - | - |
| G-17 | FEC60 | 乳癌 | 外科 | EPI 5FU CPA | 60mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ² | 20min)20min | d1 d1 d1 | 3w/C | - | 4~6C |
| G-22 | VNB/ZAH | 乳癌 | 外科 | VNB ZAH | 25mg/m ² 4mg/body | 10min 15min | d1,8 d1 | 3w/C | - | - |
| G-23 | 5FU(肝動注) | 大腸癌 | 外科 | 5FU | 1000mg/m ² | 3hr動注 | d1 | 2w/C | - | - |
| G-24 | q8wks PTX | 乳癌 | 外科 | PTX | 100mg/m ² | 1hr | d1,8...36 | 8(6投2休)w/C | - | - |
| G-25 | 12wks PTX | 乳癌 | 外科 | PTX | 80mg/m ² | 1hr | d1,8...78 | 12w/C | - | - |
| G-26 | 3wks GEM | 再発乳癌 | 外科 | GEM | 1250mg/m ² | 30min | d1,8 | 3(2投1休)w/C | d14 | - |
| G-28 | DTX/CPA(乳がんTC) | 乳癌 | 外科 | DTX CPA | 75mg/m ² 600mg/m ² | div 1hr div 15min | d1 d1 | 3w/C | - | 4C |
| G-30 | Halaven | 手術不能又は再発乳癌 | 外科 | Halaven | 1.4mg/m ² | 5min全開 | d1,8 | 3(2投1休)w/C | - | - |
| G-31 | weekly PTX/Avastin | 乳癌 | 外科 | PTX Avastin | 90mg/m ² 10mg/kg | 1hr 90→60→30min | d1,8,15 d1,15 | 4w/C | - | - |
| G-32 | NDP/DTX | 食道癌 | 外科 | NDP DTX | 40mg/m ² 30mg/m ² | 1hr 1hr | d1 d1 | 2w/C | - | 4C |
| G-33 | DTX/HER | 乳癌 | 外科 | DTX HER | 75mg/m ² 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 1hr 初回90min 2回目以降30min | d1 d1 | 3w/C | - | - |
| G-34 | HER/TC | 乳癌 | 外科 | DTX CPA HER | 75mg/m ² 600mg/m ² 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 1hr 15min 初回90min 2回目以降30min | d1 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| G-35 | TCH | 乳癌 | 外科 | DTX CBDCA HER | 75mg/m ² AUC 6 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 1hr 1hr 初回90min 2回目以降30min | d1 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| G-36 | HER/GEM | 乳癌 | 外科 | GEM HER | 1200mg/m ² 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 30min 初回90min 2回目以降30min | d1,8 d1 | 3w/C | - | - |
| G-37 | HER/VNR | 乳癌 | 外科 | VNR HER | 25mg/m ² 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 5min 初回90min 2回目以降30min | d1,8 d1 | 3w/C | - | - |
| G-38 | HER/PER/DTX | 乳癌 | 外科 | DTX PER HER | 75mg/m ² 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 1hr 初回1hr 2回目以降30min 初回90min 2回目以降30min | d1 d1 d1 | 3w/C | - | - |

| 記号 | 化学療法名 | 病名 | 科名 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | コース期間（投与間隔） | コース間の 休薬日数 | 備考 （総コース数） |
|---------|------------------------------|---------------------|----|-------------------------------|---|---|--|-------------|---------------|---------------|
| G-39 | HER/PER | 乳癌 | 外科 | PER HER | 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 初回1hr 2回目以降30min 初回90min 2回目以降30min | d1 d1 | 3w/C | - | - |
| G-40 | Halaven/HER | 手術不能又は再発乳癌 | 外科 | Halaven HER | 1.4mg/m ² 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 5min全開 初回90min 2回目以降30min | d1,8 d1 | 3w/C | - | - |
| G-41 | KAD単剤 | 乳癌 | 外科 | KAD | 3.6mg/kg | 初回90min 2回目以降30min | d1 | 3w/C | - | - |
| G-42 | triweekly DTX | 乳癌 | 外科 | DTX | 75mg/m ² | 側 1hr | d1 | 3w/C | - | - |
| G-43 | HER/PER/PTX | 乳癌 | 外科 | PTX PER HER | 80mg/m ² 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 1hr 初回1hr 2回目以降30min 初回90min 2回目以降30min | d1,8,15 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| G-44 | HER/PER/VNR | 乳癌 | 外科 | VNR PER HER | 25mg/m ² 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 10min 初回1hr 2回目以降30min 初回90min 2回目以降30min | d1,8 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| G-45 | HER/PER/HAL | 乳癌 | 外科 | HAL PER HER | 1.4mg/m ² 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 5min 初回1hr 2回目以降30min 初回90min 2回目以降30min | d1,8 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| G-46 | triweekly DTX100 | 乳癌 | 外科 | DTX | 100mg/m ² | 側 1hr | d1 | 3w/C | - | - |
| G-47 | TAC 療法 | 乳癌 | 外科 | DTX DXR CPA | 75mg/m ² 50mg/m ² 500mg/m ² | 1hr 15min 30min | d1 d1 d1 | 3w/C | - | 6C |
| G-48 | dd EC | 乳癌 | 外科 | EPI CPA | 90mg/m ² 600mg/m ² | 20min 20min | d1 d1 | 2w/C | - | 4C |
| G-49 | EC 療法 | 乳癌 | 外科 | EPI CPA | 90mg/m ² 600mg/m ² | 20min 20min | d1 d1 | 3w/C | - | 4C |
| G-50 | HER/PER/GEM | 乳癌 | 外科 | GEM PER HER | 1000mg/m ² 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg | 30min 初回1hr 2回目以降30min 初回90min 2回目以降30min | d1,8 d1 d1 | 3w/C | - | - |
| G-51 | ddPTX | 乳癌 | 外科 | PTX | 175mg/m ² | 3hr | d1 | 2w/C | d13 | 4C |
| G-52 | AC-JCOG 療法 | 乳癌 | 外科 | DXR CPA | 20mg/m ² 100mg/body | 20min 内服 | d1,8 d2-15 | 4w/C | - | 4~6C |
| G-53 | Atezolizumab+nab-PTX | 乳癌 | 外科 | Atezolizumab nab-PTX | 840mg/body 100mg/m ² | 初回1hr,以後30min 30min | d1,15 d1,8,15 | 4w/C | - | - |
| G-54 | ENHERTU | 手術不能または再発乳癌 | 外科 | ENHERTU | 5.4mg/kg | 初回90min 2回目以降30min | d1 | 3w/C | - | - |
| G-55-01 | (q3w)Pembrolizumab+GEM+CBDCA | PD L1 陽性トリプネガティブ乳がん | 外科 | Pembrolizumab GEM CBDCA | 200mg/body 1000mg/m ² AUC2 | div 30min div 30min div 60min | d1 d1,8 d1,8 | 3w/C | - | - |
| G-55-02 | (q6w)Pembrolizumab+GEM+CBDCA | PD L1 陽性トリプネガティブ乳がん | 外科 | Pembrolizumab GEM CBDCA | 400mg/body 1000mg/m ² AUC2 | div 30min div 30min div 60min | d1 d1,8,22,29 d1,8,22,29 | 6w/C | - | - |
| G-56-01 | (q3w)Pembrolizumab+nab-PTX | PD L1 陽性トリプネガティブ乳がん | 外科 | Pembrolizumab nab-PTX | 200mg/body 100mg/m ² | div 30min div 30min | d1,22,43,64 d1,8,15,29,36,43,57,64,71 | 12w/C | - | - |
| G-56-02 | (q6w)Pembrolizumab+nab-PTX | PD L2 陽性トリプネガティブ乳がん | 外科 | Pembrolizumab nab-PTX | 400mg/body 100mg/m ² | div 30min div 30min | d1,43 d1,8,15,29,36,43,57,64,71 | 12w/C | - | - |
| G-57-01 | (q3w)Pembrolizumab+PTX | PD L2 陽性トリプネガティブ乳がん | 外科 | Pembrolizumab PTX | 200mg/body 90mg/m ² | div 30min div 60min | d1,22,43,64 d1,8,15,29,36,43,57,64,71 | 12w/C | - | - |
| G-57-02 | (q6w)Pembrolizumab+PTX | PD L2 陽性トリプネガティブ乳がん | 外科 | Pembrolizumab PTX | 400mg/body 90mg/m ² | div 30min div 60min | d1,43 d1,8,15,29,36,43,57,64,71 | 12w/C | - | - |

| 記号 | 化学療法名 | 病名 | 科名 | 薬剤名 | 1日投与量 | 投与時間 | 投与日 | コース期間（投与間隔） | コース間の 休薬日数 | 備考 （総コース数） |
|---------|--------------------------------|---------------------|----|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| G-58-01 | Nivolumab 240 食道がん術後補助化学療法① | 食道がん（non pCR/術後） | 外科 | Nivolumab | 240mg/body | cv 30min | d1 | 2w/C | - | 8C |
| G-58-02 | Nivolumab 480 食道がん術後補助化学療法② | 食道がん（non pCR/術後） | 外科 | Nivolumab | 480mg/body | cv 30min | d1 | 4w/C | - | 8C |
| G-59 | [q3w] 術後CBDCA | non pCR トリプルネガティブ乳癌 | 外科 | CBDCA | AUC6 | div 1hr | d1 | 3w/C | - | 4コース |
| G-60-01 | q3w Pembrolizumab+wPTX+CBDCA | 高リスク早期リアン乳癌 | 外科 | Pembrolizumab PTX CBDCA | 200mg/body 80mg/mi AUC5 | cv 30min cv 1hr cv 1hr | d1 d1,8,15 d1 | 3w/C | - | 4コース |
| G-60-02 | q6w Pembrolizumab+wPTX+CBDCA | 高リスク早期リアン乳癌 | 外科 | Pembrolizumab PTX CBDCA | 400mg/body 80mg/mi AUC5 | cv 30min cv 1hr cv 1hr | d1 d1,8,15,22,29,36 d1,22 | 6w/C | - | 2コース |
| G-60-03 | q3w Pembrolizumab+wPTX+wCBDCA | 高リスク早期リアン乳癌 | 外科 | Pembrolizumab PTX CBDCA | 200mg/body 80mg/mi AUC1.5 | cv 30min cv 1hr cv 1hr | d1 d1,8,15 d1,8,15 | 3w/C | - | 4コース |
| G-60-04 | q6w Pembrolizumab+wPTX+wCBDCA | 高リスク早期リアン乳癌 | 外科 | Pembrolizumab PTX CBDCA | 400mg/body 80mg/mi AUC1.5 | cv 30min cv 1hr cv 1hr | d1 d1,8,15,22,29,36 d1,8,15,22,29,36 | 6w/C | - | 2コース |
| G-61-01 | q3w Pembrolizumab + EC | 高リスク早期リアン乳癌 | 外科 | Pembrolizumab EPI CPA | 200mg/body 90mg/mi 600mg/mi | cv 30min cv 20min cv 20min | d1 d1 d1 | 3w/C | - | 4コース |
| G-61-02 | q6w Pembrolizumab + EC | 高リスク早期リアン乳癌 | 外科 | Pembrolizumab EPI CPA | 400mg/body 90mg/mi 600mg/mi | cv 30min cv 20min cv 20min | d1 d1,22 d1,22 | 6w/C | - | 2コース |
| G-62 | 胃がん術前用SOX130 | 局所進行胃癌（術前） | 外科 | L-OHP S-1 | 130mg/mi 80mg/mi | div 2hr po 1日2回朝夕食後 | d1 d1(夕)~d15(朝) | 3w/C | - | - |
| G-63 | DOS | 高度リンパ節転移胃癌（術前） | 外科 | L-OHP DTX S-1 | 130mg/mi 40mg/mi 80mg/mi | div 2hr div 1hr po 1日2回朝夕食後 | d1 d1 d1(夕)~d15(朝) | 3w/C | - | - |
| G-64 | HPsc/DTX | HER2陽性乳がん | 外科 | HPsc(7i13) DTX | 1V 75mg/mi | sc初回8min、以後5min 1hr | d1 d1 | 3w/C | - | - |
| G-65 | Her/Per皮下注 | HER2陽性乳がん | 外科 | HPsc(7i13) | 1V | sc初回8min、以後5min | d1 | 3w/C | - | - |
| G-66 | HPsc/VNR | HER2陽性乳がん | 外科 | HPsc(7i13) VNR | 1V 25mg/mi | sc初回8min、以後5min 5min | d1 d1,8 | 3w/C | - | - |
| G-67 | HPsc/HAL | HER2陽性乳がん | 外科 | HPsc(7i13) Halaven | 1V 1.4mg/mi | sc初回8min、以後5min 5min | d1 d1,8 | 3w/C | - | - |
| G-68 | HPsc/PTX | HER2陽性乳がん | 外科 | HPsc(7i13) PTX | 1V 80mg/mi | sc初回8min、以後5min 1hr | d1 d1,8,15 | 3w/C | - | - |
| G-69 | HPsc/GEM | HER2陽性乳がん | 外科 | HPsc(7i13) GEM | 1V 1200mg/mi | sc初回8min、以後5min 30min | d1 d1,8 | 3w/C | - | - |