

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
G-3	PTX/ZAH	乳癌	外科	PTX ZAH	175mg/m ² 4mg/body	3hr 15min	d1 d1	3w/C	-	4~6C
G-4	biweekly DTX	乳癌	外科	DTX	30mg/m ²	1hr	d1	3w/C	-	-
G-5	FEC100	乳癌	外科	EPI 5FU CPA	100mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ²	20min)20min	d1 d1 d1	3w/C	-	4~6C
G-6	VNB	乳癌	外科	VNB	25mg/m ²	10min	d1,8	3(2投1休)w/C	-	-
G-7	PTX/HER	乳癌	外科	PTX HER	75mg/m ² 初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg	1hr 初回90min 2回目以降30min	d1 d1	1w/C	-	-
G-8-01	weekly HER	乳癌	外科	HER	初回:4mg/kg 2回目以降:2mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1	1w/C	-	-
G-8-02	3wks HER	乳癌	外科	HER	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1	3w/C	-	-
G-10	PTX/ZAH	乳癌	外科	PTX ZAH	100mg/m ² 4mg/body	1hr 15min	d1,15 d1	4w/C	-	-
G-12	biweekly CPT-11	大腸癌	外科	CPT-11	60mg/m ²	1hr	d1	2w/C	-	-
G-13	MMC/ZAH	胃癌	外科	MMC ZAH	7mg/m ² 4mg/body	30min 15min	d1,15 d1	4w/C	-	-
G-17	FEC60	乳癌	外科	EPI 5FU CPA	60mg/m ² 500mg/m ² 500mg/m ²	20min)20min	d1 d1 d1	3w/C	-	4~6C
G-22	VNB/ZAH	乳癌	外科	VNB ZAH	25mg/m ² 4mg/body	10min 15min	d1,8 d1	3w/C	-	-
G-23	5FU(肝動注)	大腸癌	外科	5FU	1000mg/m ²	3hr動注	d1	2w/C	-	-
G-24	q8wks PTX	乳癌	外科	PTX	100mg/m ²	1hr	d1,8...36	8(6投2休)w/C	-	-
G-25	12wks PTX	乳癌	外科	PTX	80mg/m ²	1hr	d1,8...78	12w/C	-	-
G-26	3wks GEM	再発乳癌	外科	GEM	1250mg/m ²	30min	d1,8	3(2投1休)w/C	d14	-
G-28	DTX/CPA(乳がんTC)	乳癌	外科	DTX CPA	75mg/m ² 600mg/m ²	div 1hr div 15min	d1 d1	3w/C	-	4C
G-30	Halaven	手術不能又は再発乳癌	外科	Halaven	1.4mg/m ²	5min全開	d1,8	3(2投1休)w/C	-	-
G-31	weekly PTX/Avastin	乳癌	外科	PTX Avastin	90mg/m ² 10mg/kg	1hr 90→60→30min	d1,8,15 d1,15	4w/C	-	-
G-32	NDP/DTX	食道癌	外科	NDP DTX	40mg/m ² 30mg/m ²	1hr 1hr	d1 d1	2w/C	-	4C
G-33	DTX/HER	乳癌	外科	DTX HER	75mg/m ² 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1hr 初回90min 2回目以降30min	d1 d1	3w/C	-	-
G-34	HER/TC	乳癌	外科	DTX CPA HER	75mg/m ² 600mg/m ² 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1hr 15min 初回90min 2回目以降30min	d1 d1 d1	3w/C	-	-
G-35	TCH	乳癌	外科	DTX CBDCA HER	75mg/m ² AUC 6 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1hr 1hr 初回90min 2回目以降30min	d1 d1 d1	3w/C	-	-
G-36	HER/GEM	乳癌	外科	GEM HER	1200mg/m ² 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	30min 初回90min 2回目以降30min	d1,8 d1	3w/C	-	-
G-37	HER/VNR	乳癌	外科	VNR HER	25mg/m ² 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	5min 初回90min 2回目以降30min	d1,8 d1	3w/C	-	-
G-38	HER/PER/DTX	乳癌	外科	DTX PER HER	75mg/m ² 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	1hr 初回1hr 2回目以降30min 初回90min 2回目以降30min	d1 d1 d1	3w/C	-	-
G-39	HER/PER	乳癌	外科	PER HER	初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	初回1hr 2回目以降30min 初回90min 2回目以降30min	d1 d1	3w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
G-40	Halaven/HER	手術不能又は再発乳癌	外科	Halaven HER	1.4mg/㎡ 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	5min全開 初回90min 2回目以降30min	d1,8 d1	3w/C	-	-
G-41	KAD単剤	乳癌	外科	KAD	3.6mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1	3w/C	-	-
G-42	triweekly DTX	乳癌	外科	DTX	75mg/㎡	側 1hr	d1	3w/C	-	-
G-43	HER/PER/PTX	乳癌	外科	PTX PER	80mg/㎡ 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	1hr 初回1hr 2回目以降30min	d1,8,15 d1	3w/C	-	-
				HER	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1			
G-44	HER/PER/VNR	乳癌	外科	VNR PER	25mg/㎡ 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	10min 初回1hr 2回目以降30min	d1,8 d1	3w/C	-	-
				HER	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1			
G-45	HER/PER/HAL	乳癌	外科	HAL PER	1.4mg/㎡ 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	5min 初回1hr 2回目以降30min	d1,8 d1	3w/C	-	-
				HER	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1			
G-46	triweekly DTX100	乳癌	外科	DTX	100mg/㎡	側 1hr	d1	3w/C	-	-
G-47	TAC 療法	乳癌	外科	DTX	75mg/㎡	1hr	d1	3w/C	-	6C
				DXR CPA	50mg/㎡ 500mg/㎡	15min 30min	d1 d1			
G-48	dd EC	乳癌	外科	EPI CPA	90mg/㎡ 600mg/㎡	20min 20min	d1 d1	2w/C	-	4C
G-49	EC 療法	乳癌	外科	EPI CPA	90mg/㎡ 600mg/㎡	20min 20min	d1 d1	3w/C	-	4C
G-50	HER/PER/GEM	乳癌	外科	GEM PER	1000mg/㎡ 初回:840mg/body 2回目以降:420mg/body	30min 初回1hr 2回目以降30min	d1,8 d1	3w/C	-	-
				HER	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1			
G-51	ddPTX	乳癌	外科	PTX	175mg/㎡	3hr	d1	2w/C	d13	4C
G-52	AC-JCOG 療法	乳癌	外科	DXR	20mg/㎡	20min	d1,8	4w/C	-	4~6C
				CPA	100mg/body	内服	d2-15			
G-53	Atezolizumab+nab-PTX	乳癌	外科	Atezolizumab nab-PTX	840mg/body 100mg/㎡	初回1hr,以後30min 30min	d1,15 d1,8,15	4w/C	-	-
G-54	ENHERTU	手術不能または再発乳癌	外科	ENHERTU	5.4mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1	3w/C	-	-
G-55-01	(q3w)Pembrolizumab+GEM+CBDCA	PD L1 陽性トリプシネガティブ乳がん	外科	Pembrolizumab GEM CBDCA	200mg/body 1000mg/㎡ AUC2	div 30min div 30min div 60min	d1 d1,8 d1,8	3w/C	-	-
G-55-02	(q6w)Pembrolizumab+GEM+CBDCA	PD L1 陽性トリプシネガティブ乳がん	外科	Pembrolizumab GEM CBDCA	400mg/body 1000mg/㎡ AUC2	div 30min div 30min div 60min	d1 d1,8,22,29 d1,8,22,29	6w/C	-	-
G-56-01	(q3w)Pembrolizumab+nab-PTX	PD L1 陽性トリプシネガティブ乳がん	外科	Pembrolizumab nab-PTX	200mg/body 100mg/㎡	div 30min div 30min	d1,22,43,64 d1,8,15,29,36,43,57,64,71	12w/C	-	-
G-56-02	(q6w)Pembrolizumab+nab-PTX	PD L2 陽性トリプシネガティブ乳がん	外科	Pembrolizumab nab-PTX	400mg/body 100mg/㎡	div 30min div 30min	d1,43 d1,8,15,29,36,43,57,64,71	12w/C	-	-
G-57-01	(q3w)Pembrolizumab+PTX	PD L2 陽性トリプシネガティブ乳がん	外科	Pembrolizumab PTX	200mg/body 90mg/㎡	div 30min div 60min	d1,22,43,64 d1,8,15,29,36,43,57,64,71	12w/C	-	-
G-57-02	(q6w)Pembrolizumab+PTX	PD L2 陽性トリプシネガティブ乳がん	外科	Pembrolizumab PTX	400mg/body 90mg/㎡	div 30min div 60min	d1,43 d1,8,15,29,36,43,57,64,71	12w/C	-	-
G-58-01	Nivolumab 240 食道がん術後補助化学療法①	食道がん（non pCR/術後）	外科	Nivolumab	240mg/body	cv 30min	d1	2w/C	-	8C
G-58-02	Nivolumab 480 食道がん術後補助化学療法②	食道がん（non pCR/術後）	外科	Nivolumab	480mg/body	cv 30min	d1	4w/C	-	8C
G-59	【q3w】術後CBDCA	non pCR トリプシネガティブ乳癌	外科	CBDCA	AUC6	div 1hr	d1	3w/C	-	4コース

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 (総コース数)
G-60-01	q3w Pembrolizumab+wPTX+CBDCA	高リスク早期リブドホルチン乳癌	外科	Pembrolizumab PTX CBDCA	200mg/body 80mg/m ² AUC5	cv 30min cv 1hr cv 1hr	d1 d1,8,15 d1	3w/C	-	4コース
G-60-02	q6w Pembrolizumab+wPTX+CBDCA	高リスク早期リブドホルチン乳癌	外科	Pembrolizumab PTX CBDCA	400mg/body 80mg/m ² AUC5	cv 30min cv 1hr cv 1hr	d1 d1,8,15.22.29.36 d1.22	6w/C	-	2コース
G-60-03	q3w Pembrolizumab+wPTX+wCBDCA	高リスク早期リブドホルチン乳癌	外科	Pembrolizumab PTX CBDCA	200mg/body 80mg/m ² AUC1.5	cv 30min cv 1hr cv 1hr	d1 d1,8,15 d1,8,15	3w/C	-	4コース
G-60-04	q6w Pembrolizumab+wPTX+wCBDCA	高リスク早期リブドホルチン乳癌	外科	Pembrolizumab PTX CBDCA	400mg/body 80mg/m ² AUC1.5	cv 30min cv 1hr cv 1hr	d1 d1,8,15.22.29.36 d1,8,15.22.29.36	6w/C	-	2コース
G-61-01	q3w Pembrolizumab + EC	高リスク早期リブドホルチン乳癌	外科	Pembrolizumab EPI CPA	200mg/body 90mg/m ² 600mg/m ²	cv 30min cv 20min cv 20min	d1 d1 d1	3w/C	-	4コース
G-61-02	q6w Pembrolizumab + EC	高リスク早期リブドホルチン乳癌	外科	Pembrolizumab EPI CPA	400mg/body 90mg/m ² 600mg/m ²	cv 30min cv 20min cv 20min	d1 d1,22 d1,22	6w/C	-	2コース
G-62	胃がん術前用SOX130	局所進行胃癌（術前）	外科	L-OHP S-1	130mg/m ² 80mg/m ²	div 2hr po 1 日 2 回朝夕食後	d1 d1(夕)～d15(朝)	3w/C	-	-
G-63	DOS	高度リンパ節転移胃癌（術前）	外科	L-OHP DTX S-1	130mg/m ² 40mg/m ² 80mg/m ²	div 2hr div 1hr po 1 日 2 回朝夕食後	d1 d1 d1(夕)～d15(朝)	3w/C	-	-
G-64	HPsc/DTX	HER2陽性乳がん	外科	HPsc(フィソ) DTX	1V 75mg/m ²	sc初回8min、以後5min 1hr	d1 d1	3w/C	-	-
G-65	Her/Per皮下注	HER2陽性乳がん	外科	HPsc(フィソ) DTX	1V	sc初回8min、以後5min	d1	3w/C	-	-
G-66	HPsc/VNR	HER2陽性乳がん	外科	HPsc(フィソ) VNR	1V 25mg/m ²	sc初回8min、以後5min 5min	d 1 d1,8	3w/C	-	-
G-67	HPsc/HAL	HER2陽性乳がん	外科	HPsc(フィソ) Halaven	1V 1.4mg/m ²	sc初回8min、以後5min 5min	d 1 d1,8	3w/C	-	-
G-68	HPsc/PTX	HER2陽性乳がん	外科	HPsc(フィソ) PTX	1V 80mg/m ²	sc初回8min、以後5min 1hr	d 1 d1,8,15	3w/C	-	-
G-69	HPsc/GEM	HER2陽性乳がん	外科	HPsc(フィソ) GEM	1V 1200mg/m ²	sc初回8min、以後5min 30min	d 1 d1,8	3w/C	-	-
G-70	Sacituzumab Govitecan	化学療法歴のあるトリプルホルチン乳癌	外科	SG	10mg/kg	初回div 3hr 2回目以降div 1hr	d1,8	3w/C	-	-
G-71	Datopotamab Deruxtecán	化学療法歴のあるオレモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳癌	外科	Datopotamab Deruxtecán	6.0mg/kg	div 初回90min 2回目以降30min	d1	3W/C	-	-