

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間 (投与間隔)	コース間の 休薬日数	備考 (総コース数)
A-3	mFOLFOX6	大腸癌 胃がん 食道がん	共通	I - LV L-OHP 5FU	200mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	2hr 2hr 全開+46hr	d1 d1 d1	2w/C	-	-
A-4	Avastin/mFOLFOX6	大腸癌	共通	Avastin I - LV L-OHP 5FU	5mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	90→60→30min 2hr 2hr 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
A-5	FOLFIRI	大腸癌	共通	I - LV CPT-11 5FU	200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1	2w/C	-	-
A-8	Avastin/FOLFIRI	大腸癌	共通	Avastin I - LV CPT-11 5FU	5mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	90→60→30min 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
A-18-01,02	Erbix 単独(weekly)	大腸癌・頭頸部癌	共通	Erbix	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup>	初回2hr 2回目以降1hr	d1	1w/C	-	-
A-18-03,04	Erbix 単独(biweekly)	大腸癌	共通	Erbix	500mg/m <sup>2</sup>	初回2hr 2回目以降90min	d1	2w/C	-	-
A-19-01,02	Erbix/CPT-11(weekly)	大腸癌	共通	Erbix CPT-11	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	初回2hr 2回目以降1hr 90min	d1,8 d1	2w/C	-	-
A-19-03,04	Erbix/CPT-11(biweekly)	大腸癌	共通	Erbix CPT-11	500mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	初回2hr 2回目以降90min 90min	d1	2w/C	-	-
A-20	Vectibix	大腸癌	共通	Vectibix	6mg/kg	1hr	d1	2w/C	-	-
A-21	Vectibix/CPT-11	大腸癌	共通	Vectibix CPT-11	6mg/kg 150mg/m <sup>2</sup>	1hr 90min	d1 d1	2w/C	-	-
A-24	Avastin継続	肺癌・大腸癌・乳癌・卵巣癌・子宮癌	共通	Avastin	15mg/kg	90→60→30min	d1	3w/C	-	6C
G-12	biweekly CPT-11	大腸癌	外科	CPT-11	60mg/m <sup>2</sup>	1hr	d1	2w/C	-	-
G-23	5FU(肝動注)	大腸癌	外科	5FU	1000mg/m <sup>2</sup>	3hr動注	d1	2w/C	-	-
S-7	CPT-11	胃癌・大腸癌	消内	CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>	90min	d1	2w/C	-	-
S-23	LV5FU2	大腸癌	消内	I - LV 5FU	200mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	2hr 全開+46hr	d1 d1	2w/C	-	-
S-27-01,02	Erbix/FOLFIRI weekly	大腸癌	消内	Erbix I - LV CPT-11 5FU	初回:400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降:250mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	初回2hr 2回目以降1hr 2hr 90min 全開+46hr	d1,8 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-27-03,04	Erbix/FOLFIRI biweekly	大腸癌	消内	Erbix I - LV CPT-11 5FU	500mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	初回:2hr 2回目以降:90min 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-28	Avastin/SOX	大腸癌	消内	Avastin L-OHP S-1	7.5mg/kg 130mg/m <sup>2</sup> 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	90→60→30min 2hr 内服	d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-29	IRIS	大腸癌	消内	CPT-11 S-1	100mg/m <sup>2</sup> 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	90min 内服	d1,15 d1(夕)~d15(朝)1日2回	4w/C	-	-
S-30	XELOX	大腸癌	消内	L-OHP Cape	130mg/m <sup>2</sup> 1.36ml >1200mg/回 1.36ml ≤1500mg/回 <1.66ml 1.66ml ≤1800mg/回 <1.96ml 1.96ml ≤2100mg/回	2hr 内服	d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	d7	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
S-31	Avastin/XELOX	大腸癌	消内	Avastin L-OHP Cape	7.5mg/kg 130mg/m <sup>2</sup> 1.36m <sup>2</sup> >1200mg/回 1.36m <sup>2</sup> ≤1500mg/回<1.66m <sup>2</sup> 1.66m <sup>2</sup> ≤1800mg/回<1.96m <sup>2</sup> 1.96m <sup>2</sup> ≤2100mg/回	90→60→30min 2hr 内服	d1 d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	d7	-
S-32	Vectibix/FOLFIRI	大腸癌	消内	Vectibix I - LV CPT-11 5FU	6mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	1hr 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1-2	2w/C	-	-
S-33	Vectibix/mFOLFOX6	大腸癌	消内	Vectibix I - LV L-OHP 5FU	6mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	1hr 2hr 2hr 全開+46hr	d1 d1 d1 d1-2	2w/C	-	-
S-38-01,02	Erbix/mFOLFOX weekly	大腸癌	消内	Erbix I - LV L-OHP 5FU	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	初回2hr 2回目以降 1hr 2hr 2hr 全開+46hr	d1,8 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-38-03,04	Erbix/mFOLFOX6 biweekly	大腸癌	消内	Erbix I - LV L-OHP 5FU	500mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	初回2hr 2回目以降90min 2hr 2hr 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-40	Avastin/IRIS	大腸癌	消内	Avastin CPT-11 S-1 1.25m <sup>2</sup> 未満 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 1.5m <sup>2</sup> 以上	5mg/kg 100mg/m <sup>2</sup> 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	90→60→30min 90min 内服	d1,15 d1,15 d1(夕) ~ d15(朝)1日2回	4w/C(2投2休)	-	-
S-46	Avastin/LV5FU2	大腸癌	消内	Avastin I - LV 5FU	5mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	90→60→30min 2hr 全開+46hr	d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-47	SOX	大腸癌	消内	L-OHP S-1 1.25m <sup>2</sup> 未満 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 1.5m <sup>2</sup> 以上	130mg/m <sup>2</sup> 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	2hr 内服	d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-48	Avastin/Cape	大腸癌	消内	Avastin Cape	7.5mg/kg 1.36m <sup>2</sup> >1200mg/回 1.36m <sup>2</sup> ≤1500mg/回<1.66m <sup>2</sup> 1.66m <sup>2</sup> ≤1800mg/回<1.96m <sup>2</sup> 1.96m <sup>2</sup> ≤2100mg/回	90→60→30min 内服	d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回投薬	3w/C	-	-
S-50	Avastin/FOLFOXIRI	大腸癌	消内	Avastin CPT-11 I - LV L-OHP 5FU	5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 200mg/m <sup>2</sup> 85mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	90→60→30min 90min 2hr 2hr 全開+46hr	d1 d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-62	Bevacizumab/TS-1	大腸癌	消内	Avastin S-1 1.25m <sup>2</sup> 未満 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 1.5m <sup>2</sup> 以上	5mg/kg 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	90→60→30min 内服	d1,15,29 d1(夕) ~ d29(朝)1日2回	6w/C	-	-
S-63	Cetuximab +SOX療法	大腸癌	消内	Erbix L-OHP S-1 1.25m <sup>2</sup> 未満 1.25以上1.5m <sup>2</sup> 未満 1.5m <sup>2</sup> 以上	初回400mg/m <sup>2</sup> 2回目以降250mg/m <sup>2</sup> 130mg/m <sup>2</sup> 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	初回:2hr 2回目以降:1hr 2hr 内服	d1,8,15 d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-64	BEV/TAS102	大腸癌	消内	Avastin TAS102	5mg/kg 約35mg/m <sup>2</sup> ×2	90→60→30min 内服	d1,15 d1(夕)~d6(朝)、 d8(夕)~d13(朝)1日2回	4w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
S-68	RAM+FOLFIRI	大腸癌	消内	RAM I - LV CPT-11 5FU	8mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	1hr 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-70	ZAL+FOLFIRI	大腸癌	消内	ZAL I - LV CPT-11 5FU	4mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup> 400,2400mg/m <sup>2</sup>	60min 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-78	Panitumumab+IRIS	大腸癌	消内	Panitumumab CPT-11 S-1	6mg/kg 100mg/m <sup>2</sup> 1.25ml未満 40mg/回 ×2 1.25以上1.5ml未満 50mg/回 ×2 1.5ml以上 60mg/回 ×2	1hr 90min 内服	d1,15 d1,15 d1(夕)~d15(朝)1日2回	4w/C	-	-
S-79	BV+XELIRI	大腸癌	消内	Avastin CPT-11 XEL	7.5mg/kg 200mg/m <sup>2</sup> 1.31ml>900mg/回 1.31ml≤1200mg/回<1.68ml 1.69ml≤1500mg/回<2.07ml 2.07ml≤1800mg/回	90→60→30min 90min 内服	d1 d1 1日2回 d1(夕)~d15(朝)	3w/C	d7	-
S-90	SIRB	切除不能大腸がん	消内	BEV CPT-11 S-1	7.5mg/kg 150mg/m <sup>2</sup> 1.25ml未満 40mg/回 ×2 1.25以上1.5ml未満 50mg/回 ×2 1.5ml以上 60mg/回 ×2	初回 90min 2回目60min 3回目以降30min 90min 内服	d1 d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-91	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab	BRAF遺伝子変異を有する 治癒切除不能大腸がん	消内	Encorafenib Binimetinib Cetuximab	300mg/day 90mg/body 初回400mg/m <sup>2</sup> 以後250mg/m <sup>2</sup>	po po div 2hr div 1hr	d1-7 d1-7 d1	1w/C	-	-
S-99	大腸がん用Her/Per	HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	消内	Trastuzumab PER	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回840mg/body 2回目以降420mg/body	div 90min div 30min div 1hr div 30min	d1 d1 d1 d1	3w/C	-	-
S-101	大腸がん用Her/Per皮下注	HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	消内	HPsc(711J)	1V	sc初回8min、以後5min	d1	3w/C	-	-
S-106	MSIhigh大腸癌用 Nivolumab360+Ipilimumab	化学療法後に憎悪した根治切除不能な進行・再発 M SIhigh 結腸・直腸癌	消内	Nivolumab Ipilimumab	240mg/body 1mg/kg	div 30min div 30min	d1 d1	3w/C	-	4C →Nivolumab単剤移行
S-120	Panitumumab+Sotorasib	化学療法後に増悪したKRASG12C変異陽性の進行再発大腸がん	消内	Panitumumab Sotorasib	6mg/kg 960mg/day	cv 1hr p.o 1×	d1 d1-14	2w/c	-	-