

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
A-26	Nivolumab	NSCLC, メラノーマ, 腎がん, HL, 頭頸部癌 胃癌, 胸膜中皮腫, 尿路上皮がん	共通	Nivolumab	240mg/body	div 30min	d1	2w/C	-	尿路上皮がん術後補助化学療法は最長1年
A-27	Pembrolizumab	NSCLC, 腎がん, 頭頸部癌, 尿路上皮癌, 食道癌, メラノーマ 化学療法後に増悪した進行・再発 MSI High 固形癌 腎細胞癌（術後補助化学療法）※1 高リスク早期トリプルネグティブ乳癌（術後補助 化学療法）※2	共通	Pembrolizumab	200mg/body	div 30min	d1	3w/C	-	※1：12ヶ月 ※2：9コース
A-28	Nivolumab480	NSCLC, メラノーマ, 腎がん, HL, 頭頸部癌 胃癌, 胸膜中皮腫, 尿路上皮がん	共通	Nivolumab	480mg/body	div 30min	d1	4w/C	-	尿路上皮がん術後補助化学療法は最長1年
A-29	Pembrolizumab400mg	NSCLC, 腎がん, 頭頸部癌, 尿路上皮癌, 食道癌, メラノーマ 化学療法後に増悪した進行・再発 MSI High 固形癌 腎細胞癌（術後補助化学療法）※1 高リスク早期トリプルネグティブ乳癌（術後補助 化学療法）※2	共通	Pembrolizumab	400mg/body	div 30min	d1	6w/C	-	※1：12ヶ月 ※2：5コース
KN-1	weekly PTX/CBDCA	非小細胞肺癌	呼内	PTX CBDCA	70mg/㎡ AUC 6	1hr 1hr	d1,8,15 d1	4w/C	d13	6C
KN-2	PTX/CBDCA	非小細胞肺癌	呼内	PTX CBDCA	200mg/㎡ AUC 6	3hr 1hr	d1 d1	3w/C	d20	6C
KN-3	PTX/CBDCA/BEV	非小細胞肺癌	呼内	PTX CBDCA BEV	70mg/㎡ AUC 6 15mg/kg	60min 60min 90→60→30min	d1,8,15 d1 d1	4w/C	d14	6C
KN-4	weekly PCar/RT	非小細胞肺癌	呼内	PTX CBDCA	40mg/㎡ AUC 2	1hr 1hr	d1 d1	1w/C	-	6C
KN-5	DTX/CBDCA	非小細胞肺癌	呼内	DTX CBDCA	60mg/㎡ AUC 6	1hr 60min	d1 d1	3w/C	d21	6C
KN-6	DTX	非小細胞肺癌	呼内	DTX	60 or 75mg/㎡	1hr	d1	3w/C	-	6C
KN-7	DTX/BEV	非小細胞肺癌	呼内	DTX BEV	60mg/㎡ 15mg/kg	1hr 90→60→30min	d1 d1	3w/C	-	6C
KN-8-01	DTX/CDDP(DC)	非小細胞肺癌	呼内	DTX CDDP	60mg/㎡ 80mg/㎡	1hr 1hr	d1 d1	3w/C	-	6C
KN-9-01	DC/RT	非小細胞肺癌	呼内	DTX CDDP	40mg/㎡ 40mg/㎡	1hr 1hr	d1,8 d1,8	4w/C(2投2休)	-	2C
KN-11	GEM/CBDCA(GC)	非小細胞肺癌	呼内	GEM CBDCA	1000mg/㎡ AUC 5	30min 1hr	d1,8 d1	3w/C	-	6C
KN-12	biweekly GEM/CBDCA	非小細胞肺癌	呼内	GEM CBDCA	1000mg/㎡ AUC 3	30min 1hr	d1,15 d1,15	4w/C	-	6C以上
KN-13	GEM/CBDCA/BEV	非小細胞肺癌	呼内	GEM CBDCA Avastin	1000mg/㎡ AUC 5 15mg/kg	30min 60min 90→60→30min	d1,8 d1 d1	3w/C	-	6C
KN-14	GEM/CDDP(GC)	非小細胞肺癌	呼内	GEM CDDP	1000mg/㎡ 80mg/㎡	30min 1hr	d1,8 d1	3w/C	-	6C
KN-15-01	GEM/CDDP/BEV	非小細胞肺癌	呼内	GEM CDDP BEV	1000mg/㎡ 80mg/㎡ 7.5mg/kg	30min 1hr 90→60→30min	d1,8 d1 d1	3w/C	-	6C
KN-16	VNR(VNB)	非小細胞肺癌	呼内	VNR	25mg/㎡	全開	d1,8	3w/C(2投1休)	-	6C
KN-17	VNR/CDDP(NP)	非小細胞肺癌	呼内	VNR CDDP	25mg/㎡ 80mg/㎡	全開 1hr	d1,8 d1	3w/C	-	6C
KN-18	GEM/VNR(GV)	非小細胞肺癌	呼内	GEM VNR	1000mg/㎡ 25mg/㎡	30min 全開	d1,8 d1,8	3w/C(2投1休)	-	6C
KN-19	PEM	非小細胞肺癌	呼内	PEM	500mg/㎡	10min	d1	3w/C	-	6C
KN-20	PEM/CDDP(PC)	非小細胞肺癌	呼内	PEM CDDP	500mg/㎡ 75mg/㎡	10min 1hr	d1 d1	3w/C	-	4C
KN-21	PEM/CDDP/BEV	非小細胞肺癌	呼内	PEM CDDP BV	500mg/㎡ 75mg/㎡ 7.5mg/kg	10min 1hr 90→60→30min	d1 d1 d1	3w/C	-	4C

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
KN-23	PEM/CBDCA/BEV	非小細胞肺癌	呼内	PEM CBDCA BV	500mg/㎡ ACU 5 15mg/kg	10min 1hr 90→60→30min	d1 d1 d1	3w/C	-	6C
KN-24	PEM/BEV	非小細胞肺癌	呼内	PEM BEV	500mg/㎡ 7.5mg or 15mg/kg	10min 90→60→30min	d1 d1	3w/C	-	-
KN-25	BEV単独	非小細胞肺癌	呼内	BV	7.5 or 15mg/kg	90→60→30min	d1	3w/C	-	-
KN-26	CDDP/TS-1	非小細胞肺癌	呼内	CDDP TS-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	60mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	1hr 内服	d8 d1(夕)-22(朝)1日2回内服	5w/C	-	6C
KN-27	CBDCA/TS-1	非小細胞肺癌	呼内	CBDCA TS-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	AUC 5 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	1hr 内服	d1 d1(夕)-15(朝)1日2回内服	3w/C	-	6C
KN-30	biweekly nab-PTX/CBDCA/RT	非小細胞肺癌	呼内	nab-PTX CBDCA	60-100mg/㎡ AUC4	30min 1hr	d1 d1	2w/C	-	3C
KN-35	CPT-11/CDDP(IP)	非小細胞肺癌	呼内	CPT-11 CDDP	60mg/㎡ 60mg/㎡	1hr 1hr	d1,8,15 d1	4w/C	-	4C
KN-42	weekly nab-PTX/CBDCA/RT	非小細胞肺癌	呼内	nab-PTX CBDCA	40mg/㎡ AUC 2	30min 1hr	d1 d1	1w/C	-	7C
KN-43	PTX/CBDCA/BEV②	非小細胞肺癌	呼内	PTX CBDCA BEV	200mg/㎡ AUC 6 15mg/kg	3hr 1hr 90→60→30min	- d1 d1	3w/C	d21	6C
KN-45	【短縮】CDDP/S-1/Ra	非小細胞肺癌	呼内	CDDP TS-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	60mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	1hr 内服	d1 d1(夕)-15(朝)1日2回	4w/C	d13	4C
KN-48	RAM+DTX	非小細胞肺癌	呼内	RAM DTX	10mg/kg 60mg/㎡	1hr 1hr	d1 d1	3w/C	-	PDまで
KN-49	Pembrolizumab	PD-L1陽性の切除不能な 進行・再発の非小細胞肺癌	呼内	Pembrolizumab	200mg/body	30min	d1	3w/C	d20	PDまで
KN-50	Atezolizumab	切除不能な進行・再発 非小細胞肺癌	呼内	Atezolizumab	1200mg/body	初回1hr 以後30min	d1	3w/C	d20	PDまで
KN-50-02	Atezolizumab 1680mg	切除不能な進行・再発非小細胞肺がん	呼内	Atezolizumab	1680mg/body	cv 初回1hr 忍容性あれば2回目以降30min	d1	4W/C	-	-
KN-51	Durvalumab	化学放射線治療後の非小細胞肺癌	呼内	Durvalumab	10mg/kg	1hr	d1	2w/C	d13	24C
KN-52	Pembrolizumab+CBDCA+PTX	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	呼内	Pembrolizumab PTX CBDCA	200mg/body 200mg/㎡ AUC 6	30min 3hr 1hr	d1 d1 d1	3w/C	d20	4C
KN-53	Pembrolizumab nab-PTX/CBDCA	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	呼内	Pembrolizumab nab-PTX CBDCA	200mg/body 100mg/㎡ AUC 6	30min 30min 1hr	d1 d1,8,15 d1	3w/C	-	4C
KN-54	Pembrolizumab+CBDCA+PEM	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Pembrolizumab PEM CBDCA	200mg/body 500mg/㎡ AUC 5	30mi 10min 1hr	d1 d1 d1	3w/C	d20	4C
KN-55-01	Pembrolizumab+PEM+CDDP	非小細胞肺癌 非扁平上皮癌	呼内	Pembrolizumab PEM CDDP	200mg/body 500mg/㎡ 75mg/㎡	30min 10min 1hr	d1 d1 d1	3w/C	-	4C
KN-56	Pembrolizumab+ PEM 維持	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Pembrolizumab PEM	200mg/body 500mg/㎡	30min 10min	d1 d1	3w/C	d20	-
KN-57	Atezolizumab+BV+CBDCA+PTX	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Atezolizumab BEV PTX CBDCA	1200mg/body 15mg/kg 200mg/㎡ AUC 6	初回1hr以後30min 90→60→30min 3hr 1hr	d1 d1 d1 d1	3w/C	d20	4~6C
KN-58	Atezolizumab+BV維持	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Atezolizumab BEV	1200mg/body 15mg/kg	30min 30min	d1 d1	3w/C	d20	-
KN-60	Atezolizumab nab-PTX/CBDCA	切除不能な進行・再発の 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Atezolizumab nab-PTX CBDCA	1200mg/body 100mg/㎡ AUC 6	初回1hr以後30min 30min 1hr	d1 d1,8,15 d1	3w/C	-	4~6C

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
KN-60-02	Atezolizumab 1680維持療法	切除不能な進行・再発非小細胞肺癌	呼内	Atezolizumab	1680mg/body	cv 初回1hr 忍容性あれば2回目以降30min	d1	4W/C	-	-
KN-61	Atezolizumab+CBDCa+PEM	切除不能な進行・再発の 非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Atezolizumab PEM CBDCa	1200mg/body 500mg/m ² AUC 6	初回1hr以後30min 10min 1hr	d1 d1 d1	3w/C	d20	4~6C
KN-62	低用量CBDCa/RT	非小細胞肺癌	呼内	CBDCa	30mg/m ²	30min	d1-5,8-12,15-19,22-26	4w/C	-	1C
KN-63-01	Necitumumab/GEM/CDDP (1~4コース目)	切除不能な進行・再発の 扁平上皮非小細胞肺癌	呼内	Necitumumab GEM CDDP	800mg/body 1000mg/m ² 75mg/m ²	60min 30min 1hr	d1,8 d1,8 d1	3w/C	-	4C
KN-63-02	Necitumumab/GEM/CDDP (5コース目以降)	切除不能な進行・再発の 扁平上皮非小細胞肺癌	呼内	Necitumumab	800mg/body	60min	d1,8	3w/C	-	-
KN-66	NIVO+IPI+PEM+CDDP	切除不能な進行非扁平非小細胞肺癌	呼内	Nivolumab Ipilimumab PEM CDDP	360mg/Body 1mg/kg 500mg/m ² 75mg/m ²	30min 30min 10min 1hr	d1,22 d1 d1,22 d1,22	6w/C	-	1C
KN-67	NIVO+IPI+PEM+CBDCa	切除不能な進行非扁平非小細胞肺癌	呼内	Nivolumab Ipilimumab PEM CBDCa	360mg/Body 1mg/kg 500mg/m ² AUC6	30min 30min 10min 1hr	d1,22 d1 d1,22 d1,22	6w/C	-	1C
KN-68	NIVO+IPI+PTX+CBDCa	切除不能な進行扁平非小細胞肺癌	呼内	Nivolumab Ipilimumab PTX CBDCa	360mg/Body 1mg/kg 200mg/m ² AUC5~6	30min 30min 3hr 1hr	d1,22 d1 d1,22 d1,22	6w/C	-	1C
KN-69	NIVO240mg + IPI	切除不能な非小細胞肺癌	呼内	Nivolumab Ipilimumab	240mg/Body 1mg/kg	30min 30min	d1,15,29 d1	6w/C	-	17C
KN-70	NIVO360mg + IPI	切除不能な非小細胞肺癌	呼内	Nivolumab Ipilimumab	360mg/Body 1mg/kg	30min 30min	d1,22 d1	6w/C	-	17C
KN-71	RAM+Erlotinib	EGFR遺伝子変異陽性 切除不能な進行非小細胞肺癌	呼内	RAM Erlotinib	10mg/kg 150mg	1hr po1日1回	d1 d1~14	2w/C	-	-
KN-72	weekly nabPTX	非小細胞肺癌	呼内	nab PTX	100mg/m ²	div 30min	d1,8,15	3w/C	-	-
KN-73	Durvalmab/Tremelimumab/PEM/CDDP	非小細胞肺癌(非sq)	呼内	Durvalmab Tremelimumab PEM CDDP	1500mg/Body 75mg/Body 500mg/m ² 75mg/m ²	1hr 1hr 10min 1hr	d1 d1 d1 d1	3w/C	-	4C→KN-75へ移行
KN-74	Durvalmab/Tremelimumab/PEM/CBDCa	非小細胞肺癌(非sq)	呼内	Durvalmab Tremelimumab PEM CBDCa	1500mg/Body 75mg/body 500mg/m ² AUC5-6	1hr 1hr 10min 1hr	d1 d1 d1 d1	3w/C	-	4C→KN-75へ移行
KN-75	Durvalmab/Tremelimumab/PEM	非小細胞肺癌(非sq)	呼内	Durvalmab Tremelimumab PEM	1500mg/Body 75mg/Body 500mg/m ²	1hr 1hr 10min	d1,29 d29 d1,29	8w/C	-	1C→KN-76へ移行
KN-76	維持①Durvalmab/PEM	非小細胞肺癌(非sq)	呼内	Durvalmab PEM	1500mg/Body 500mg/m ²	1hr 10min	d1 d1	4w/C	-	PDまで
KN-77	維持② Durvalmab/Tremelimumab/nabPTX/CBD CA	非小細胞肺癌	呼内	Durvalmab Tremelimumab nabPTX CBDCa	1500mg/Body 75mg/Body 100mg/m ² AUC6	1hr 1hr 30min 1hr	d1 d1 d1,8,15 d1	3w/C	-	4C→KN-80へ移行
KN-78	Durvalmab/Tremelimumab/GEM/CDDP	非小細胞肺癌(sq)	呼内	Durvalmab Tremelimumab GEM CDDP	1500mg/Body 75mg/Body 1000mg/m ² 80mg/m ²	1hr 1hr 30min 1hr	d1 d1 d1,8 d1	3w/C	-	4C→KN-80へ移行
KN-79	Durvalmab/Tremelimumab/GEM/CBDCa	非小細胞肺癌(sq)	呼内	Durvalmab Tremelimumab GEM CBDCa	1500mg/Body 75mg/Body 1000mg/m ² AUC6	1hr 1hr 30min 1hr	d1 d1 d1,8 d1	3w/C	-	4C→KN-80へ移行
KN-80	維持①Durvalmab/Tremelimumab	非小細胞肺癌	呼内	Durvalmab Tremelimumab	1500mg/Body 75mg/Body	1hr 1hr	d1,29 d29	8w/C	-	1C→KN-81へ移行
KN-81	維持②Durvalmab/Tremelimumab	非小細胞肺癌	呼内	Durvalmab	1500mg/Body	1hr	d1	4w/C	-	PDまで
KN-82	T-DXd (177-7)	化学療法後に増悪したHER2 遺伝子変異 陽性 切除不能な進行再発 非小細胞肺癌	呼内	T-DXd	5.4mg/kg	初回90min,以後30min	d1	3w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
KN-83	Osimertinib+CBDCA+PEM	EGFR変異陽性非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	呼内	Osimertinib PEM CBDCA	80mg/body 500mg/m ² AUC 5	p.o 1× div 10min div 1hr	d1 d1 d1	3w/C	-	4C
KN-84	Osimertinib+PEM+CDDP	EGFR変異陽性非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	呼内	Osimertinib PEM CDDP	200mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²	p.o 1× div 10min div 1hrまたは2hr	d1-21 d1 d1	3w/C	-	4C
KN-85	PEM+CBDCA+Ami【80kg以上】	EGFR Ex20挿入変異陽性非小細胞肺癌	呼内	PEM CDDP Ami	500mg/m ² 75mg/m ² 350mg/body 1400mg/body 1750mg/body 2100mg/body	div 10min div 1hrまたは2hr div 50ml/h(2h)→75ml/h div 25ml/h(2h)→50ml/h div 65~125ml/h div 125ml/h	d1 d1 C1d1 C1d2 C1d8,15 C2d1 C3以降d1	3w	-	6C
KN-86	PEM+CBDCA+Ami【80kg未満】	EGFR Ex20挿入変異陽性非小細胞肺癌	呼内	PEM CDDP Ami	500mg/m ² 75mg/m ² 350mg/body 1050mg/body 1400mg/body 1750mg/body	div 10min div 1hrまたは2hr div 50ml/h(2h)→75ml/h div 33ml/h(2h)→50ml/h div 65~125ml/h div 125ml/h	d1 d1 C1d1 C1d2 C1d8,15 C2d1 C3以降d1	3w	-	6C
KN-87	PEM+Ami維持【80kg以上】	EGFR Ex20挿入変異陽性非小細胞肺癌	呼内	PEM Ami	500mg/m ² 2100mg/body	div 10min div 125ml/h	d1 d1	3w	-	-
KN-88	PEM+Ami維持【80kg未満】	EGFR Ex20挿入変異陽性非小細胞肺癌	呼内	PEM Ami	500mg/m ² 1750mg/body	div 10min div 125ml/h	d1 d1	3w	-	-
KN-91	Lazertinib + Ami(80kg未満)	EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	Lazertinib Ami	240mg/body 350mg/body 700mg/body 1050mg/body	内服 div 50ml/h(2h)→75ml/h div 50ml/h(2h)→75ml/h div 85ml/h div 125ml/h	d1-28 C1d1 C1d2 C1d8 C1d15,22 C2以降d1,15	4W/C	-	-
KN-92	Lazertinib + Ami(80kg以上)	EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	Lazertinib Ami	240mg/body 350mg/body 1050mg/body 1400mg/bpdy	内服 div 50ml/h(2h)→75ml/h div 35ml/h(2h)→50ml/h div 65ml/h div 85ml/h div 125ml/h	d1-28 C1d1 C1d2 C1d8 C1d15 C1d22 C2以降d1,15	4W/C	-	-
KN-94-1	PEM+CBDCA + Ami(80kg以上) 1コース目	EGFR-TKI 投与後の EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	PEM CBDCA Ami	500mg/m ² AUC 5 350mg/body 1400mg/body 1750mg/bpdy	div 10min div 1hr div 50ml/h(2h)→75ml/h div 25ml/h(2h)→50ml/h div 65ml/h div 85ml/h	d1 d1 d1 d2 d8 d15	3W/C	-	1/4コース 4コース後、ライブリバン ト+PEMへ移行
KN-94-2	PEM+CBDCA + Ami(80kg以上) 2-4コース目	EGFR-TKI 投与後の EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	PEM CBDCA Ami	500mg/m ² AUC 5 1750mg/body 2100mg/body	div 10min div 1hr div 125ml/h div 125ml/h	d1 d1 C2d1 C3以降d1	3W/C	-	2-4/4コース 4コース後、ライブリバン ト+PEMへ移行
KN-95-1	PEM+CBDCA + Ami(80kg未満) 1コース目	EGFR-TKI 投与後の EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	PEM CBDCA Ami	500mg/m ² AUC 5 350mg/body 1050mg/body 1400mg/bpdy	div 10min div 1hr div 50ml/h(2h)→75ml/h div 33ml/h(2h)→50ml/h div 65ml/h div 85ml/h	d1 d1 d1 d2 d8 d15	3W/C	-	1/4コース 4コース後、ライブリバン ト+PEMへ移行
KN-95-2	PEM+CBDCA + Ami(80kg未満) 2-4コース目	EGFR-TKI 投与後の EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	PEM CBDCA Ami	500mg/m ² AUC 5 1400mg/body 1750mg/body	div 10min div 1hr div 125ml/h div 125ml/h	d1 d1 C2d1 C3以降d1	3W/C	-	2-4/4コース 4コース後、ライブリバン ト+PEMへ移行
KN-96	PEM + Ami維持(80kg以上) 【MARIPOSA-2】	EGFR-TKI 投与後の EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	PEM Ami	500mg/m ² 2100mg/body	div 10min div 125ml/h	d1 d1	3W/C	-	-
KN-97	PEM + Ami維持(80kg未満) 【MARIPOSA-2】	EGFR-TKI 投与後の EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	PEM Ami	500mg/m ² 1750mg/body	div 10min div 125ml/h	d1 d1	3W/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
KN-98	Cemiplimab+PEM+CDDP療法【短縮】	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Cemiplimab PEM CDDP	350mg/body 500mg/m ² 75mg/m ²	cv 30min div 10min div 1hr	d1 d1 d1	3W/C	-	4C後、リプタヨ+ベメト レキシドに移行
KN-99	Cemiplimab+PEM+CBDCA療法	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Cemiplimab PEM CBDCA	350mg/body 500mg/m ² AUC5	cv 30min div 10min div 1hr	d1 d1 d1	3W/C	-	4C後、リプタヨ+ベメト レキシドに移行
KN-100	Cemiplimab+PTX+CDDP療法【短縮】	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Cemiplimab PTX CDDP	350mg/body 200mg/m ² 75mg/m ²	cv 30min div 3hr div 1hr	d1 d1 d1	3W/C	-	4C後、リプタヨ単剤維持 に移行
KN-101	Cemiplimab+PTX+CBDCA療法	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Cemiplimab PTX CBDCA	350mg/body 200mg/m ² AUC6	cv 30min div 3hr div 1hr	d1 d1 d1	3W/C	-	4C後、リプタヨ単剤維持 に移行
KN-102	Cemiplimab+PEM療法	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Cemiplimab PEM	350mg/body 500mg/m ²	cv 30min div 10min	d1 d1	3W/C	-	-
KN-103	Cemiplimab単剤療法	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	呼内	Cemiplimab	350mg/body	cv 30min	d1	3W/C	-	-
KN-104	Laz + Ami皮下(80kg未満)	非小細胞肺癌	呼内	Lazertinib Ami	240mg/body 1600mg/body	内服 sc	d1-28 C1d1,8,15,22 C2以降d1,15	4W/C	-	-
KN-105	Laz + Ami皮下(80kg以上)	非小細胞肺癌	呼内	Lazertinib Ami	240mg/body 2240mg/body	内服 sc	d1-28 C1d1,8,15,22 C2以降d1,15	4W/C	-	-
KN-106	PEM+CBDCA + Ami皮下(80kg未満)	化学療法歴のないEGFR遺伝子Ex20挿入変異遺伝子 陽性の切除不能・再発非小細胞肺癌 オシメルチニブ投与後に増悪したEGFR遺伝子変異陽性の切除不能・再発非小細胞肺癌	呼内	PEM CBDCA Ami	500mg/m ² AUC 5 1600mg/body 2400mg/body	div 10min div 1hr sc sc	d1 d1 C1d1 C1d8,15 C2以降d1	3W/C	-	4コース後PEM+Ami皮下 へ移行
KN-107	PEM+CBDCA + Ami皮下(80kg以上)	化学療法歴のないEGFR遺伝子Ex20挿入変異遺伝子 陽性の切除不能・再発非小細胞肺癌 オシメルチニブ投与後に増悪したEGFR遺伝子変異陽性の切除不能・再発非小細胞肺癌	呼内	PEM CBDCA Ami	500mg/m ² AUC 5 2240mg/body 3360mg/body	div 10min div 1hr sc sc	d1 d1 C1d1 C1d8,15 C2以降d1	3W/C	-	4コース後PEM+Ami皮下 へ移行
KN-108	PEM + Ami皮下(80kg未満)	EGFR-TKI 投与後の EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	PEM Ami	500mg/m ² 2400mg/body	div 10min sc	d1 d1	3W/C	-	-
KN-109	PEM + Ami皮下(80kg以上)	EGFR-TKI 投与後の EGFR遺伝子陽性の切除不能・再発 非小細胞肺癌	呼内	PEM Ami	500mg/m ² 3360mg/body	div 10min sc	d1 d1	3W/C	-	-
KG-1	VNR/CBDCA	非小細胞肺癌	呼外	VNR CBDCA	20mg/m ² AUC 5	全開その後7分30 90min	d1,8 d1	4w/C	-	6C
KG-05	Atezolizumab術後補助化学療法	PD-L1 陽性 非小細胞肺癌	呼外	Atezolizumab	1200mg/body	div 初回60分、以後30分	d1	3w	-	12ヶ月
KG-6	術前Nivolumab/PTX/CBDCA	非小細胞肺癌	呼外	Nivolumab PTX CBDCA	360/Body 175mg/m ² AUC5-6	30min 3hr 1hr	d1 d1 d1	3w/C	-	3C
KG-7	術前Nivolumab/PEM/CDDP	非小細胞肺癌(非sq)	呼外	Nivolumab PEM CDDP	360/Body 500mg/m ² 75mg/m ²	30min 10min 1hr	d1 d1 d1	3w/C	-	3C
KG-8	術前Nivolumab/GEM/CDDP	非小細胞肺癌(非sq)	呼外	Nivolumab GEM CDDP	360/Body 1000mg/m ² 75mg/m ²	30min 30min 1hr	d1 d1,8 d1	3w/C	-	3C
KG-9	術前Nivolumab/GEM/CBDCA	非小細胞肺癌(非sq)	呼外	Nivolumab GEM CBDCA	360/Body 1000mg/m ² AUC5	30min 30min 1hr	d1 d1,8 d1	3w/C	-	3C

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
KG-10	術前Nivolumab/PEM/CBDCA	非小細胞肺癌(非sq)	呼外	Nivolumab PEM CBDCA	360/Body 500mg/m2 AUC5	30min 10min 1hr	d1 d1 d1	3w/C	-	3C
KG-11	術前Pembrolizumab/PEM/CDDP	非小細胞肺癌(非sq)	呼外	Pembrolizumab PEM CDDP	200/Body 500mg/m2 75mg/m2	30min 10min 1hr	d1 d1 d1	3w/C	-	4C
KG-12	術前Pembrolizumab/GEM/CDDP	非小細胞肺癌(非sq)	呼外	Pembrolizumab GEM CDDP	200/Body 1000mg/m2 75mg/m2	30min 30min 1hr	d1 d1,8 d1	3w/C	-	4C
KG-13	術前Durvalmab+PTX+CBDCA療法	切除不能な非小細胞肺癌 (扁平上皮がん)(術前)	呼外	Durvalmab PTX CBDCA	1500mg/body 200mg/m AUC6	cv 1hr div 3hr div 1hr	d1 d1 d1	3W/C	21日	AEGEAN試験 Durva+プラチナ併用療法 4C→ 手術→イミフィンジ 1500mg/q4w
KG-14	術前Durvalmab+GEM+CBDCA療法	切除不能な非小細胞肺癌 (扁平上皮がん)(術前)	呼外	Durvalmab GEM CBDCA	1500mg/body 1000mg/m AUC5	cv 1hr div 30min div 1hr	d1 d1 d1	3W/C	21日	AEGEAN試験 Durva+プラチナ併用療法 4C→ 手術→イミフィンジ 1500mg/q4w
KG-15	術前Durvalmab+GEM+CDDP療法	切除不能な非小細胞肺癌 (扁平上皮がん)(術前)	呼外	Durvalmab GEM CDDP	1500mg/body 1000mg/m 75mg/m	cv 1hr div 30min div 1hr	d1 d1 d1	3W/C	21日	AEGEAN試験 Durva+プラチナ併用療法 4C→ 手術→イミフィンジ 1500mg/q4w
KG-16	術前Durvalmab+PEM+CDDP療法	切除不能な非小細胞肺癌 (扁平上皮がん)(術前)	呼外	Durvalmab PEM CDDP	1500mg/body 500mg/m 75mg/m	cv 1hr div 10min div 1hr	d1 d1 d1	3W/C	21日	AEGEAN試験 Durva+プラチナ併用療法 4C→ 手術→イミフィンジ 1500mg/q4w
KG-17	術前Durvalmab+PEM+CBDCA療法	切除不能な非小細胞肺癌 (扁平上皮がん)(術前)	呼外	Durvalmab PEM CBDCA	1500mg/body 500mg/m AUC5	cv 1hr div 10min div 1hr	d1 d1 d1	3W/C	21日	AEGEAN試験 Durva+プラチナ併用療法 4C→ 手術→イミフィンジ 1500mg/q4w