

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
S-4	weekly CDDP/TS-1	胃癌	消内	CDDP S-1 1.25ml未満 1.25以上1.5ml未満 1.5ml以上	20mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	1hr 内服	d1,8,15 d1(夕)~d22(朝) 1日2回	5(3投2休)w/C	-	-
S-7	CPT-11	胃癌・大腸癌	消内	CPT-11	150mg/㎡	90min	d1	2w/C	-	-
S-11	5FU肝動注	肝臓癌	消内	5FU	1000mg/㎡	4 hr	d1	1w/C	-	-
S-12	CDDP/5FU(CF,PF)	肝臓癌	消内	CDDP 5FU	10mg/body 250mg/body	1hr 肝動注 4hr 5ml/hr 肝動注	d1-20 d1-20	-	-	-
S-13	MMC/5FU(MF)	肝臓癌	消内	MMC 5FU	4mg/body 750mg/body	- 3hr 肝動注	d1	2w/C	-	-
S-14	triweekly DTX	食道癌	消内	DTX	70mg/㎡	1hr	d1	3w/C	-	-
S-16	NDP	食道癌	消内	NDP	100mg/㎡	2hr	d1	4w/C	-	-
S-18-01,02,03	weekly PTX/3wsHER	胃癌	消内	PTX HER	80mg/㎡ 初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	60min 初回:90min 2回目以降:30min	d1,8,15 d1	-	-	-
S-21	CDDP動注	肝臓癌	消内	CDDP	100mg/body	30min 肝動注	d1	4w/C	-	-
S-22	Low Dose FP(CRT)	食道癌	消内	5FU CDDP	250mg/body×2 6mg/body	メソル-ト12hr +メソル-ト12hr 側管1hr	d1-5 d1-5	1w/C	-	-
S-23	LV5FU2	大腸癌	消内	I - LV 5FU	200mg/㎡ 400,2400mg/㎡	2hr 全開+46hr	d1 d1	2w/C	-	-
S-24	DXR/5FU	肝臓癌	消内	DXR 5FU	15mg/body 750mg/body	肝動注 4hr 5ml/h 肝動注	d1 d1	2w/C	-	-
S-27-01,02	Erbitux/FOLFIRI weekly	大腸癌	消内	Erbitux I - LV CPT-11 5FU	初回:400mg/㎡ 2回目以降:250mg/㎡ 200mg/㎡ 150mg/㎡ 400,2400mg/㎡	初回2hr 2回目以降1hr 2hr 90min 全開+46hr	d1,8 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-27-03,04	Erbitux/FOLFIRI biweekly	大腸癌	消内	Erbitux I - LV CPT-11 5FU	500mg/㎡ 200mg/㎡ 150mg/㎡ 400,2400mg/㎡	初回:2hr 2回目以降:90min 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-28	Avastin/SOX	大腸癌	消内	Avastin L-OHP S-1 1.25ml未満 1.25以上1.5ml未満 1.5ml以上	7.5mg/kg 130mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	90→60→30min 2hr 内服	d1 d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-29	IRIS	大腸癌	消内	CPT-11 S-1 1.25ml未満 1.25以上1.5ml未満 1.5ml以上	100mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	90min 内服	d1,15 d1(夕)~d15(朝)1日2回	4w/C	-	-
S-30	XELOX	大腸癌	消内	L-OHP Cape	130mg/㎡ 1.36㎡>1200mg/回 1.36㎡≤1500mg/回<1.66㎡ 1.66㎡≤1800mg/回<1.96㎡ 1.96㎡≤2100mg/回	2hr 内服	d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	d7	-
S-31	Avastin/XELOX	大腸癌	消内	Avastin L-OHP Cape	7.5mg/kg 130mg/㎡ 1.36㎡>1200mg/回 1.36㎡≤1500mg/回<1.66㎡ 1.66㎡≤1800mg/回<1.96㎡ 1.96㎡≤2100mg/回	90→60→30min 2hr 内服	d1 d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	d7	-
S-32	Vectibix/FOLFIRI	大腸癌	消内	Vectibix I - LV CPT-11 5FU	6mg/kg 200mg/㎡ 150mg/㎡ 400,2400mg/㎡	1hr 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1-2	2w/C	-	-
S-33	Vectibix/mFOLFOX6	大腸癌	消内	Vectibix I - LV L-OHP 5FU	6mg/kg 200mg/㎡ 85mg/㎡ 400,2400mg/㎡	1hr 2hr 2hr 全開+46hr	d1 d1 d1 d1-2	2w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
S-34-01	GEM+CDDP	胆道癌	消内	GEM CDDP	1000mg/㎡ 25mg/㎡	30min 1hr	d1,8 d1,8	3(2投1休)w/C	-	-
S-35-01,02	Herceptin(HER)	胃癌	消内	HER	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1	3w/C	-	-
S-36	Cape/CDDP	胃癌	消内	CDDP Cape	80mg/㎡ 1.36㎡>1200mg/回 1.36㎡≤1500mg/回<1.66㎡ 1.66㎡≤1800mg/回<1.96㎡ 1.96㎡≤2100mg/回	2hr 内服	d1 1日2回 d1(夕)~d15(朝)	3w/C	d7	-
S-37-01,02	HER/XEL/CDDP	胃癌	消内	HER CDDP XEL	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg 80mg/㎡ 1.36㎡>1200mg/回 1.36㎡≤1500mg/回<1.66㎡ 1.66㎡≤1800mg/回<1.96㎡ 1.96㎡≤2100mg/回	初回90min 2回目以降30min 2hr 内服	d1 d1(夕)~15(朝)	3w/C	d7	-
S-38-01,02	Erbixux/mFOLFOX weekly	大腸癌	消内	Erbixux I - LV L-OHP 5FU	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡ 200mg/㎡ 85mg/㎡ 400,2400mg/㎡	初回2hr 2回目以降 1hr 2hr 2hr 全開+46hr	d1,8 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-38-03,04	Erbixux/mFOLFOX6 biweekly	大腸癌	消内	Erbixux I - LV L-OHP 5FU	500mg/㎡ 200mg/㎡ 85mg/㎡ 400,2400mg/㎡	初回2hr 2回目以降90min 2hr 2hr 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-39	GEM/Tarceva	肺癌	消内	GEM Tarceva	1000mg/㎡ 100mg/body	30min 内服	d1,8,15 d1-28	4(3投1休)w/C	-	-
S-40	Avastin/IRIS	大腸癌	消内	Avastin CPT-11 S-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	5mg/kg 100mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	90→60→30min 90min 内服	d1,15 d1,15 d1(夕) ~ d15(朝)1日2回	4w/C(2投2休)	-	-
S-41	DTX/TS-1	胃癌	消内	DTX TS-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	40mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	1hr 内服	d1 d1(夕) ~ d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-42	TS-1/CDDP	胃癌	消内	CDDP S-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	60mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	2hr 内服	d8 d1(夕) ~ d22(朝)1日2回	5w/C	-	-
S-43	short hydration TS-1/CDDP	胃癌	消内	CDDP S-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	60mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	1hr 内服	d8 d1(夕) ~ d22(朝)1日2回 処方日 *d1:7日分 *d8:14日分	5w/C	-	-
S-44	FP800/80(Chemo単独)	食道癌	消内	CDDP 5FU	80mg/㎡ 400mg/㎡×2	側管 2hr 12hr+12hr	d1 d1-5	3~4w/C	-	-
S-45	NDP/5FU	食道癌	消内	NDP 5FU	90mg/㎡ 400mg/㎡×2	側管 2hr 12hr+12hr	d1 d1-5	4w/C	-	-
S-46	Avastin/LV5FU2	大腸癌	消内	Avastin I - LV 5FU	5mg/kg 200mg/㎡ 400,2400mg/㎡	90→60→30min 2hr 全開+46hr	d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-47	SOX	大腸癌	消内	L-OHP S-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	130mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	2hr 内服	d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-48	Avastin/Cape	大腸癌	消内	Avastin Cape	7.5mg/kg 1.36㎡>1200mg/回 1.36㎡≤1500mg/回<1.66㎡ 1.66㎡≤1800mg/回<1.96㎡ 1.96㎡≤2100mg/回	90→60→30min 内服	d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回投薬	3w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
S-49	FOLFIRINOX	肺癌	消内	L-OHP I - LV CPT-11 5FU	85mg/㎡ 200mg/㎡ 180mg/㎡ 400,2400mg/㎡	2hr 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-50	Avastin/FOLFIRI	大腸癌	消内	Avastin CPT-11 I - LV L-OHP 5FU	5mg/kg 150mg/㎡ 200mg/㎡ 85mg/㎡ 400,2400mg/㎡	90→60→30min 90min 2hr 2hr 全開+46h	d1 d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-51	Abraxane/GEM	肺癌	消内	Abraxane GEM	125mg/㎡ 1000mg/㎡	30min 30min	d1,8,15 d1,8,15	4w/C	-	-
S-52	SOX-100	胃癌	消内	L-OHP S-1 1.25ml未満 1.25以上1.5ml未満 1.5ml以上	100mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	2hr 内服	d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-53	HER/XELOX	胃癌	消内	HER L-OHP Cape	初回:8mg/kg 2回目以降:6mg/kg 130mg/㎡ BSA<1.36㎡:1200mg/回 1.36㎡≤BSA<1.66㎡:1500mg/回 1.66㎡≤BSA<1.96㎡:1800mg/回 BSA≥1.96㎡:2100mg/回	初回90min 2回目以降30min 2hr 内服	d1 1日2回 d1(夕)~15(朝)	3w/C	-	-
S-54	FP700/70(CRT用)	食道癌	消内	CDDP 5FU	70mg/㎡ 350mg/㎡×2	側管 2hr 12hr+12hr	d1 d1-5	4w/C	-	-
S-55	GEM/DTX	肉腫	消内	GEM DTX	900mg/㎡ 70mg/㎡	30min 1hr	d1,8 d8	3w/C(2投1休)	-	-
S-56	IFM/DXR	肉腫	消内	IFM DXR Mesna	2000mg/㎡ 30mg/㎡ 400mg/㎡×3	2hr 30min ①IFM開始時 ②IFM開始4時間後 ③IFM開始8時間後	d1-5 d1-2 d1-5	4w/C	-	-
S-57	IFM	肉腫	消内	IFM Mesna	2000mg/㎡ 400mg/㎡×3	2hr ①IFM開始時 ②IFM開始4時間後 ③IFM開始8時間後	d1-5 d1-5	4w/C	-	-
S-58	RAM/PTX	胃癌	消内	RAM PTX	8mg/kg 80mg/㎡	1hr 1hr	d1,15 d1,8,15	4w/C	-	-
S-59	RAM	胃癌	消内	RAM	8mg/kg	1hr	d1	2w/C	-	-
S-60	weekly Streptzocin	神経内分泌腫瘍	消内	Streptzocin	1000mg/㎡	30min	d1	1w/C	-	-
S-61	HER/TS-1/CDDP	胃癌	消内	HER CDDP S-1 1.25ml未満 1.25以上1.5ml未満 1.5ml以上	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 60mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	初回90min 2回目以降30min 2hr 内服	d1 d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-62	Bevacizumab/TS-1	大腸癌	消内	Avastin S-1 1.25ml未満 1.25以上1.5ml未満 1.5ml以上	5mg/kg 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	90→60→30min 内服	d1,15,29 d1(夕) ~ d29(朝)1日2回	6w/C	-	-
S-63	Cetuximab +SOX療法	大腸癌	消内	Erbtux L-OHP S-1 1.25ml未満 1.25以上1.5ml未満 1.5ml以上	初回400mg/㎡ 2回目以降250mg/㎡ 130mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	初回:2hr 2回目以降:1hr 2hr 内服	d1,8,15 d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-64	BEV/TAS102	大腸癌	消内	Avastin TAS102	5mg/kg 約35mg/㎡×2	90→60→30min 内服	d1,15 d1(夕)~d6(朝)、 d8(夕)~d13(朝)1日2回	4w/C	-	-
S-65	NewFP	肝臓癌	消内	7α和7β CDDP	1250mg/body 50mg/body	72hr -	d1 d1	4w/C	-	-
S-66	Trabectedin療法	肉腫	消内	Trabectedin	1.2mg/㎡	24hr	d1	3w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
S-67	daily Streptzocin+5FU	神経内分泌腫瘍	消内	Streptzocin 5-FU	500mg/㎡ 400mg/㎡	30min 全開	d1-5 d1-5	6w/C	-	-
S-68	RAM+FOLFIRI	大腸癌	消内	RAM I - LV CPT-11 5FU	8mg/kg 200mg/㎡ 150mg/㎡ 400,2400mg/㎡	1hr 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-69	Ipilimumab	根治切除不能な悪性黒色腫	消内	Ipilimumab	3mg/kg	90min	d1	3w/C	-	4C
S-70	ZAL+FOLFIRI	大腸癌	消内	ZAL I - LV CPT-11 5FU	4mg/kg 200mg/㎡ 150mg/㎡ 400,2400mg/㎡	60min 2hr 90min 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-72	DXR	肉腫	消内	DXR	75mg/㎡	30min	d1	3w/C	-	-
S-73	Abraxane(weekly)	胃癌	消内	nab-PTX	100mg/㎡	30min	d1,8,15	4w/C	-	-
S-74	DCF(DTX/CDDP/5FU)	食道癌	消内	DTX CDDP 5FU	70mg/㎡ 70mg/㎡ 375mg/㎡×2	1hr 2hr 12hr+12hr	d1 d1 d1-5	3w/C	-	-
S-75	RAM + nab-PTX	切除不能進行再発胃癌	消内	RAM nab-PTX	8mg/kg 100mg/㎡	1hr 30min	d1,15 d1,8,15	4w/C	-	-
S-76	mFOLFIRINOX	膵癌	消内	L-OHP I - LV CPT-11 5FU	85mg/㎡ 200mg/㎡ 150mg/㎡ 2400mg/㎡	2hr 2hr 90min 46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-77	SOX+Trastuzumab	胃癌	消内	L-OHP Trastuzumab S-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	130mg/㎡ 初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	2hr 初回90min 2回目以降30min 内服	d1 d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回 d2-3(処方日d1)	3w/C	-	-
S-78	Panitumumab+IRIS	大腸癌	消内	Panitumumab CPT-11 S-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	6mg/kg 100mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	1hr 90min 内服	d1,15 d1,15 d1(夕)~d15(朝)1日2回	4w/C	-	-
S-79	BV+XELIRI	大腸癌	消内	Avastin CPT-11 XEL	7.5mg/kg 200mg/㎡ 1.31㎡>900mg/回 1.31㎡≤1200mg/回<1.68㎡ 1.69㎡≤1500mg/回<2.07㎡ 2.07㎡≤1800mg/回	90→60→30min 90min 内服	d1 d1 1日2回 d1(夕)~d15(朝)	3w/C	d7	-
S-80	short hydration DCS(DTX/CDDP/S-1)	胃癌	消内	DTX CDDP S-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	40mg/㎡ 60mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	1hr 1hr 内服	d1 d1 d1(夕) ~ d15(朝)1日2回	4w/C	-	-
S-81	DCS(DTX/CDDP/S-1)	胃癌	消内	DTX CDDP S-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	40mg/㎡ 60mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	1hr 2hr 内服	d1 d1 d1(夕) ~ d15(朝)1日2回	4w/C	-	-
S-82-01	GEM/CDDP/S-1	胆道癌	消内	GEM CDDP S-1 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上	1000mg/㎡ 25mg/㎡ 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	30min 1hr 内服	d1 d1 d1(夕)~d8(朝)1日2回	2w/C	-	-
S-83	RAM	切除不能な肝細胞癌(規程あり)	消内	RAM	8mg/kg	1hr	d1	2w/C	-	-
S-86	Haraven	悪性軟部腫瘍	消内	Haraven	1.4mg/㎡	5min全開	d1,8	3(2投1休)w/C	-	-
S-87	Onivyde+5FU+LV	がん化学療法後に 増悪した治癒切除不能膵癌	消内	Onivyde LV 5-FU	70mg/㎡ 200mg/㎡ 2400mg/㎡	90min 2hr 46hr	d1	2w/C	-	-

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
S-88	Atezolizumab + BV	切除不能な肝細胞癌	消内	Atezolizumab BEV	1200mg/body 15mg/kg	初回1hr 2回目以降30min 初回90min 2回目60min 3回目以降30min	d1	3w/C	-	-
S-89	Trastuzumab Deruxtecán(胃がん用)	切除不能胃がん（化学療法増悪後）	消内	Trastuzumab Deruxtecán	6.4mg/kg	初回90min 2回目以降30min	d1	3w/C	-	-
S-90	SIRB	切除不能大腸がん	消内	BEV CPT-11 S-1 1.25ml未満 1.25以上1.5ml未満 1.5ml以上	7.5mg/kg 150mg/ml 40mg/回 ×2 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	初回 90min 2回目60min 3回目以降30min 90min 内服	d1 d1(夕)~d15(朝)1日2回	3w/C	-	-
S-91	Encorafenib+Binimetinib+Cetuximab	BRAF遺伝子変異を有する 治癒切除不能大腸がん	消内	Encorafenib Binimetinib Cetuximab	300mg/day 90mg/body 初回400mg/ml 以後250mg/ml	po po div 2hr div 1hr	d1-7 d1-7 d1	1w/C	-	-
S-92	Nivolumab+SOX	HER2陰性進行・再発胃がん	消内	L-OHP Nivolumab S-1	130mg/ml 360mg/body 80mg/ml	div 2hr div 30min po 1日2回朝夕食後	d1 d1 d1(夕)~d15(朝)	3w/C	-	-
S-93	Nivolumab+XELOX	HER3陰性進行・再発胃がん	消内	L-OHP Nivolumab Cape	130mg/ml 360mg/body 2000mg/ml	div 2hr div 30min po 1日2回朝夕食後	d1 d1 d1(夕)~d15(朝)	3w/C	-	-
S-94	Nivolumab+mFOLFOX6	HER4陰性進行・再発胃がん	消内	Nivolumab L-OHP I-LV 5-FU 5-FU	360mg/body 85mg/ml 200mg/ml 400mg/ml 2400mg/ml	cv 30min cv 2hr cv 2hr cv bolus cv 46hr	d1 d1 d1 d1 d1~	2w/C	-	-
S-95	Pembrolizumab200+FP800/80	根治切除不能な進行・再発食道がん	消内	Pembrolizumab CDDP 5-FU	200mg/body 80mg/ml 800mg/ml	div 30min div 2hr div 24hr	d1 d1 d1-5	3w/C	-	-
S-96-01	Nivolumab + FP800/80	化学療法未治療な根治切除不能な 進行・再発食道がん	消内	Nivolumab CDDP 5-FU	240mg/body 80mg/ml 800mg/ml	div 30min div 2hr div24hr	d1,15 d1 d1-5	4w/C	-	-
S-96-02	Nivolumab480 + FP800/80	化学療法未治療な根治切除不能な 進行・再発食道がん	消内	Nivolumab CDDP 5-FU	480mg/body 80mg/ml 800mg/ml	div 30min div 2hr div 24hr	d1 d1 d1-5	4w/C	-	-
S-97-01	Nivolumab240+Ipilimumab	化学療法未治療な根治切除不能な 進行・再発食道がん	消内	Nivolumab Ipilimumab	240mg/body 1mg/kg	div 30min div 30min	d1,15,29 d1	6w/C	-	-
S-97-02	Nivolumab480+Ipilimumab	化学療法未治療な根治切除不能な 進行・再発食道がん	消内	Nivolumab Ipilimumab	360mg/body 1mg/kg	div 30min div 30min	d1,22 d1	6w/C	-	-
S-98	Durvalmab+GC	切除不能胆道癌	消内	Durvalmab GEM CDDP	1500mg/body 1000mg/ml 25mg/ml	div 1hr div 1hr div 30min	d1 d1,8 d1,8	3w/C	-	-
S-99	大腸がん用Her/Per	HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結 腸・直腸癌	消内	Trastuzumab PER	初回8mg/kg 2回目以降6mg/kg 初回840mg/body 2回目以降420mg/body	div 90min div 30min div 1hr div 30min	d1 d1 d1 d1	3w/C	-	-
S-100	Durvalmab+Tremelimumab	切除不能な肝細胞癌	消内	Durvalmab Tremelimumab	1500mg/body 300mg/body	div 1hr div 1hr	d1 d1(1コース目のみ)	4w/C	-	-
S-101	大腸がん用Her/Per皮下注	HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結 腸・直腸癌	消内	HPsc(713J)	1V	sc初回8min、以後5min	d1	3w/C	-	-
S-103	NEC用CPT-11+CDDP	神経内分泌癌	消内	CPT-11 CDDP	60mg/ml 60mg/ml	div 90min div 2hr	d1,8,15 d1	4w/C	-	-
S-104	NEC用VP-16+CDDP	神経内分泌癌	消内	VP-16 CDDP	100mg/ml 80mg/ml	div 90min div 2hr	d1-3 d1	3w/C	-	-
S-105	NEC用VP-16+CBDCA	神経内分泌癌	消内	VP-16 CBDCA	60mg/ml AUC5	div 90min div 1hr	d1-3 d1	3w/C	-	-
S-106	MSIhigh大腸癌用 Nivolumab360+Ipilimumab	化学療法後に増悪した根治切除不能な進 行・再発 MSIhigh 結腸・直腸癌	消内	Nivolumab Ipilimumab	240mg/body 1mg/kg	div 30min div 30min	d1 d1	3w/C	-	4C →Nivolumab単剤移行

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休業日数	備考 （総コース数）
S-107	ZOL+mFOLFOX6	胃がん（CLDN18.2+）	消内	Zol I-LV L-OHP 5FU	初回800mg/㎡、以後400mg/㎡ 200mg/㎡ 85mg/㎡ 400,2400mg/㎡	1-2回目div 50～400ml/h 3回目以降div 2hr div2hr div2hr 全開+46hr	d1 d1 d1 d1	2w/C	-	-
S-108	ZOL+CAPOX	胃がん（CLDN18.2+）	消内	Zol L-OHP Nivolumab Cape	初回800mg/㎡、以後600mg/㎡ 130mg/㎡ 360mg/body 2000mg/㎡	1-2回目div 50～400ml/h 3回目以降 div2hr div 2hr div 30min po 1日2回朝夕食後	d1 d1 d1 d1(夕)～d15(朝)	3w/C	-	-
S-109-01	Pembrolizumab + GEM+CDDP	切除不能胆道癌	消内	Pembrolizumab GEM CDDP	200mg/body 1000mg/㎡ 25mg/㎡	div 30min div 30min div 1hr	d1 d1,8 d1,8	3w/C	-	8C →S-109-02へ移行
S-109-02	Pembrolizumab + GEM	切除不能胆道癌	消内	Pembrolizumab GEM	200mg/body 1000mg/㎡	div 30min div 30min	d1 d1,8	3w/C	-	-
S-110	Pembrolizumab+SOX	HER2陰性進行・再発胃がん	消内	L-OHP Pembrolizumab S-1	130mg/㎡ 200mg/body 80mg/㎡	div 2hr div 30min po 1日2回朝夕食後	d1 d1 d1(夕)～d15(朝)	3w/C	-	-
S-111	Pembrolizumab+CAPOX	HER2陰性進行・再発胃がん	消内	L-OHP Pembrolizumab Cape	130mg/㎡ 200mg/body 2000mg/㎡	div 2hr div 30min po 1日2回朝夕食後	d1 d1 d1(夕)～d15(朝)	3w/C	-	-
S-112	Pembrolizumab + XP	HER2陰性進行・再発胃がん	消内	Pembrolizumab CDDP Cape	200mg/body 80mg/㎡ 1.36㎡>1200mg/回 1.36㎡≤1500mg/回<1.66㎡ 1.66㎡≤1800mg/回<1.96㎡ 1.96㎡≤2100mg/回	div 30min div 2hr 内服	d1 d1 d1(夕)～15(朝)	3w/C	-	-
S-113	Pembrolizumab + SP	HER2陰性進行・再発胃がん	消内	Pembrolizumab CDDP S-1	200mg/body 60mg/㎡ 40mg/回 ×2 1.25㎡未満 1.25以上1.5㎡未満 1.5㎡以上 50mg/回 ×2 60mg/回 ×2	div 30min div 2hr 内服	d1 d1 d1(夕)～15(朝)	3w/C	-	-
S-114	Pembrolizumab + FP800/80	HER2陰性進行・再発胃がん	消内	Pembrolizumab CDDP S-FU	200mg/body 80mg/㎡ 800mg/㎡	div 30min div 2hr div24hr	d1,15 d1 d1-5	3w/C	-	-
S-115	Pembrolizumab+Trastuzumab+SOX	HER2陽性切除不能な進行再発胃癌	消内	Pembrolizumab Tmab L-OHP S-1	200mg/body 初回8mg/kg 以降6mg/kg 130mg/m ² 80mg/m ²	div 30min div 初回90min 以降30min div 2hr po 1日2回朝夕食後	d1 d1 d1 d1(夕)～d15(朝)	3w/C	-	-
S-116	Pembrolizumab+Trastuzumab+CAPOX	化学療法歴のないHER2陽性切除不能な進行・再発胃がん	消内	Pembrolizumab Tmab L-OHP Cape	200mg/body 初回8mg/kg 以降6mg/kg 130mg/㎡ 2000mg/㎡	div 30min div 初回90min 以降30min div 2hr po 1日2回朝夕食後	d1 d1 d1 d1(夕)～d15(朝)	3w/C	-	-
S-117	Tislelizumab+FP800/80	根治切除不能な進行・再発食道癌	消内	Tislelizumab S-FU CDDP	200mg/body 800mg/㎡/day 80mg/㎡	div 初回1hr 以降30min div 24hr div 2hr	d1 d1-5 d1	3w/C	-	-
S-118	Tislelizumab	根治切除不能な進行・再発食道癌	消内	Tislelizumab	200mg/body	div 初回1hr 以降30min	d1	3w/C	-	-
S-119	Nivolumab+Ipilimumab	根治切除不能な肝細胞癌	消内	Nivolumab Ipilimumab	80mg/body 3mg/kg	div 30min div 30min	d1 d1	3w/C	-	4C →Nivolumab単剤移行
S-120	Panitimumab+Sotorasib	化学療法後に増悪したkRASG12C変異陽性の進行再発大腸がん	消内	Panitimumab Sotorasib	6mg/kg 960mg/day	cv 1hr p.o 1×	d1 d1-14	2w/c	-	-
S-121	EC+mFOLFOX6	BRAF遺伝子変異陽性切除不能大腸癌	消内	Cmab I-LV L-OHP S-FU S-FU Encorafenib	500mg/㎡ 200mg/㎡ 85mg/㎡ 400mg/㎡ 2400mg/㎡ 300mg/body	cv2hr 2回目以降90min cv2hr cv2hr I-LVと同時に開始 cv bolus cv 46hr po	d1 d1 d1 d1 d1 d1-14	2W/C	-	-