

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
B-4-01	R-COP	非結核性リンパ腫	血内	VCR CPA RTX	1.4mg/m ² (max 2mg) 750mg/m ² 375mg/m ²	30min 2hr 初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr	d1 d1 d3	4w/C	-	-
B-112-01	R-Bendamustine120	再発難治性 低悪性度B細胞リンパ腫	血内	PSL RTX Bendamustine	100mg/body 375mg/m ² 120mg/m ²	初回:25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降:100mL/1hr →残液200mL/hr 1hr	d1 d3-4	3w/C	-	-
B-118	Brentuximab療法	再発難治性 CD30陽性結核性リンパ腫 未分化大細胞リンパ腫	血内	Brentuximab	1.8mg/kg	30min	d1	3w/C	-	-
B-126	Romidepsin	再発・難治性末梢性T細胞リンパ腫	血内	Romidepsin	14mg/m ²	4hr	d1,8,15	4w/C	-	-
B-149	PBR	再発難治性びまん性 大細胞型B細胞リンパ腫	血内	Rituximab Polatuzumab- vedotin Bendamustine	375mg/m ² 1.8mg/kg 90mg/m ²	div 初回: 25mL/1hr →100mL/1hr →残液200mL/hr 2回目以降: 100mL/1hr →残液200mL/hr 初回90min、忍容性があれば2回 目以降30min 1hr	d1 d2 d2-3	3w/C	-	-
B-16	ABVD	結核性リンパ腫	血内	VLB BLM DXR DTIC	6mg/m ² (max10mg) 9mg/m ² (max15mg) 25mg/m ² 250mg/m ²	30min 1hr 30min 2.5hr 点滴中遮光	d1,15 d1,15 d1,15 d1,15	4w/C	-	6C
B-143	Pembrolizumab療法	再発または難治性の 古典的結核性リンパ腫	血内	Pembrolizumab	200mg/body	30min	d1	3w/C	d20	PDまで
B-69	VCR/PSL	リンパ系腫瘍	血内	VCR PSL	1.5mg/body 60mg/body	30min 内服	d1 d1-4	-	-	-
B-70	VP-16	リンパ系腫瘍	血内	VP-16	100mg/body	2hr	d1-3	-	-	6C
B-71	VP-16/Dex	リンパ系腫瘍	血内	VP-16 DEX	100mg/body 16.5mg/body	2hr 1hr	d1-3 d1-3	-	-	6C
B-72	MCNU	骨髄腫,MPD,CNSリンパ腫	血内	MCNU	50,75,100mg/body	1hr	d1	4w/C	-	-
B-159	ABVD375	ホジキンリンパ腫	血内	VLB BLM DXR DTIC	6mg/m ² 9mg/m ² 25mg/m ² 375mg/m ²	div 30min div 30min div 30min div 2.5hr	d1 d1 d1 d1	4w/C	-	-
B-160-01	A-AVD375	ホジキンリンパ腫	血内	Brentuximab-V VLB BLM DXR DTIC	1.8mg/kg 6mg/m ² 9mg/m ² 25mg/m ² 375mg/m ²	div 30min div 30min div 30min div 30min div 2.5hr	d1 d1 d1 d1 d1	4w/C	-	-
B-160-02	A-AVD250	ホジキンリンパ腫	血内	Brentuximab-V VLB BLM DXR DTIC	1.8mg/kg 6mg/m ² 9mg/m ² 25mg/m ² 250mg/m ²	div 30min div 30min div 30min div 30min div 2.5hr	d1 d1 d1 d1 d1	4w/C	-	-
B-171	A-CHP	CD30陽性の末梢性T細胞リンパ腫	血内	BV DXR CPA PSL	1.8mg/kg 50mg/m ² 750mg/m ² 100mg/body	div 30min div 30min div 2hr 内服	d1 d1 d1 d1-5	3W	-	8C

記号	化学療法名	病名	科名	薬剤名	1日投与量	投与時間	投与日	コース期間（投与間隔）	コース間の 休薬日数	備考 （総コース数）
B-180	Epcoritamab【皮下】 2ステップ漸増療法	再発または難治性のB細胞性リンパ腫 (DLBCL、高悪性度B細胞リンパ腫、原発性 縦隔大細胞型B細胞リンパ腫)、再発または 難治性のFL(Grade3B)	血内	Epcoritamab	0.16mg/body 0.8mg/body 48mg/body	sc	C1d1 C1d8 C1d15,22 C2-3 d1,8,15,22 C4-9 d1,15 C10以降d1	4W/C	-	-
B-184	Atezolizumab	再発または難治性の 節外性NK/T細胞リンパ腫・鼻型	血内	Atezolizumab	1200mg/body	cv 初回1hr 忍容性あれば2回目以降30min	d1	3W/C	-	-
B-189	Mosunetuzumab-axgbsc+ Polatuzumab vedotin療法	DLBCL	血内	Polatuzumab vedotin Mosunetuzumab	1.8mg/kg 5mg 45mg	div 初回90min 2回目以降30min sc 30sec~2min sc 30sec~2min	C1-6 d1 C1d1 C1d8,15 C2-8以降 d1	3W	-	6+2コース
B-193	Denileukin Diftitox(レミトロ)	再発・難治性末梢性T細胞リンパ腫、 再発難治性 皮膚T細胞リンパ腫	血内	レミトロ	9μg/kg	div 1hr	d1-5	3W/C	-	-